


PLATINUM

DRIVELINE

2019



*KITS DE EMBRAGUE Y
SISTEMAS HIDRÁULICOS*

PLATINUM

DRIVELINE

2019



Conoce nuestra página web

www.platinumdriveline.mx

Consulta y descarga nuestra información:

- Catálogo 2019
- Soluciones al sistema de clutch
- Información técnica
- Contactos de venta
- Promociones y más

Síguenos en  / PlatinumDrivelineMx

ventas@platinumdriveline.mx

ÍNDICE

Platinum Driveline Historia	1
Gama de Productos	2
Boletín Función del Clutch	3
Boletín Función Volante Bimasa y Conversión	4
Soluciones al Sistema de Clutch	5
Soluciones al Sistema de Clutch	6
Guía de Instalación	7
Garantía del producto	8
Manejo del Catálogo	9

APLICACIONES

Chevrolet	10
Chevrolet	11
Chrysler	12
Chrysler	13
Ford	14
Ford	15
Hyundai	16
Infiniti	17
Mazda	18
Nissan	19
Nissan	20
Nissan	21
Peugeot	22
Pontiac	23
Renault	24
Seat	25
Suzuki	26
Toyota	27
Toyota	28
Toyota	29
Volkswagen	30
Volkswagen	31

ILUSTRACIONES	22
---------------	----



HISTORIA

Enero de 2018, **Platinum Driveline, Inc.** decide establecerse en México con el fin de distribuir su gama de productos, que incluye Volantes Motrices, Volantes Flotantes, Juegos de Embrague, Sistemas hidráulicos de Embrague y su línea de Embragues para Servicio Pesado. ¿La meta? Ofrecer al mercado Mexicano alrededor de 100 números de parte, brindar una nueva línea de productos, de primera calidad, con precios razonables y excelencia en el servicio al cliente.

Platinum Driveline, Inc. distribuye una gran variedad de productos a través de todo Norte América y son elaborados por los fabricantes más renombrados en la Industria Automotriz, los Juegos de Embrague son ensamblados en nuestro almacén de San Luis, Missouri en los Estados Unidos.

Además de productos de alta calidad, también nos dedicamos a ofrecer un Servicio Personalizado, mientras continuamos desarrollando mejoras en nuestras operaciones.

Nos esforzamos con el fin de poder proveer a nuestros clientes el producto correcto, con el mejor precio y en un tiempo oportuno.

Platinum Driveline, Inc. fue fundado en 2012 por Bob Insalaco, anterior Gerente General de AMS Automotive y Art Lottes III, Ex Presidente de Carquest Auto Parts. Su amplio conocimiento de la plataforma motriz, combinado con una profunda experiencia en el mercado, es respaldado por un equipo dedicado de profesionales en la Industria.

FILOSOFÍA

Comprometernos a ofrecer lo mejor de nosotros a través de altos principios de ética y respeto con nuestros colaboradores, proveedores, clientes y medio ambiente.

MISIÓN

Satisfacer las necesidades de nuestros proveedores y clientes ofreciendo productos de calidad con precio justo y buen servicio para así crear una relación permanente.

VISIÓN

Que el comprar refacciones sea una experiencia de calidad para el cliente y su automóvil, y así posicionarnos como su preferido y único proveedor de marca líder y confiable mediante el mejor ambiente de trabajo.

SERVICIO

Contamos con cobertura total en el territorio nacional, nuestro personal está capacitado para ofrecer servicio personalizado y de telemarketing. Nos distinguimos por generar alianzas con nuestros distribuidores, tener excelentes niveles de inventario, adecuarnos a las necesidades del cliente y despachar pedidos lo antes posible.

OFICINAS Y CENTROS DE DISTRIBUCIÓN:

Platinum Driveline México S. de RL de C.V.

Calle 1 No. 310 Int 4, Parque Industrial Jurica, Querétaro, Querétaro. México.

ventas@platinumdriveline.mx • www.platinumdriveline.mx • 01 (442) 674-35-53 / 55

Platinum Driveline, Inc. U.S.A.

116 Workman Ct, Eureka MO 63025. Estados Unidos.

ventas@platinumdriveline.com • www.platinumdriveline.com • (314) 678-93-10



PRODUCTOS

EMBRAGUES:

Ofrecemos juegos de Embrague automotrices de alta calidad para la mayoría de los vehículos, incluyendo aquellos de carrera y alto rendimiento, todos los componentes de nuestros Kits de Embrague son puestos a rigurosas pruebas de acuerdo a los requisitos de equipo original (OEM) y listos para instalación, incluyen plato de presión, disco de embrague, collarín, flecha, buje piloto y otros componentes donde aplique.

HIDRÁULICOS:

Para cumplir con las necesidades del instalador, también contamos con una variedad de Sistemas Hidráulicos de Embrague, nuestros cilindros Maestro y Esclavo son fabricados para cumplir los estándares de equipo original.

VOLANTES:

Nuestros Volantes son diseñados con el mismo estándar que establecemos para nuestros Embragues, contamos con Volantes Sólidos al igual que flotantes para diversas marcas y modelos.

INNOVACIÓN

- Diseños y productos de OEM
- Productos rediseñados
- Reemplazos y conversión de Clutch SAC a Convencional
- Reemplazos o conversiones de Volante DMF a Volante Sólido
- Aplicaciones reforzadas para uso intensivo, con pasta cera-metálicos
- Pedidos de productos especiales

SERVICIO

- Departamento de Soporte Técnico
- Línea telefónica de Soporte Técnico
- Asistencia Técnica Personalizada
- Capacitación Técnica y Comercial
- Información Técnica Disponible
- Promociones
- Precio Competitivo
- Material Publicitario
- Página Web
- Garantía



CONTÁCTANOS

Web: www.platinumdriveline.mx
Ventas: ventas@platinumdriveline.mx

Servicio: soporte@platinumdriveline.mx
Soporte Técnico: 01 (442) 674-35-53 / 55

FUNCIÓN DEL CLUTCH

El Clutch es un sistema que es parte del tren motriz, este componente le permite transmitir el torque del motor a las ruedas, así como interrumpirlo, en un automóvil el conductor puede modular este torque y transmisión de fuerza a través del Clutch, permitiéndole arranques suaves y el control total sobre los cambios de marcha, el Clutch es un componente de alta tecnología y debe ser capaz de soportar el peso del vehículo más la carga, resistir la potencia del motor, soportar altas revoluciones, amortiguar vibraciones torsionales y sobre todo debe ofrecer un manejo suave y confortable.


No hay un kilometraje o tiempo específico que indique la vida de un Clutch, depende del tipo de uso que le demos al vehículo, cuando un vehículo realiza trayectos constantes en la ciudad, con paradas y arranques continuos el desgaste del Clutch será prematuro comparado con el que circula por carretera donde el uso del Clutch es menor, en circunstancias de uso normales un Clutch puede alcanzar un rendimiento de hasta 150,000 km.

PUNTOS PARA CONSIDERAR UN CAMBIO DE CLUTCH

- Cuando acelera el motor se revoluciona pero no incrementa la velocidad
- Al hacer un cambio de velocidad truena o no entra con suavidad
- Al arrancar el vehículo vibra o trepida
- Dureza excesiva del pedal
- Ruidos en el interior de la campana de la transmisión
- Fuga de líquido entre la campana de la transmisión y el motor
- Vibra o hace ruido el pedal al presionarlo ligeramente
- Hace ruido al estar en ralentí y en neutral
- El recorrido del pedal más corto de lo habitual
- Cuando apenas oprime el pedal, puede meter la velocidad
- Pisa el pedal a fondo y hace ruido



REVISIONES AL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DEL CLUTCH



El funcionamiento del Clutch depende totalmente del sistema de accionamiento recomendamos hacer una revisión detallada de los siguientes componentes:

Candelero, Perno Bola, Horquilla, Retenes de Cigüeñal y Transmisión, Soportes de Motor y Transmisión, Cable de Clutch, Bujes de Pedales, Varillaje así como cualquier otro componente relacionado con el sistema, asegúrese que estén libres de desgaste, deformaciones o daños.

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. Volante | 6. Clutch |
| 2. Flecha de Mando | 7. Diafragma |
| 3. Balero Piloto | 8. Candelero |
| 4. Disco | 9. Horquilla |
| 5. Plato opresor | 10. Collarín |

En vehículos con sistema de accionamiento hidráulico, revise el líquido del Cilindro Maestro, si contiene residuos negros, metálicos o plásticos es indicativo de desgaste en las ligas y partes internas de los Cilindros, recomendamos reemplazarlos.

Para determinar el tipo de líquido que lleva su sistema, consulte las especificaciones en la tapa de llenado del depósito del Cilindro Maestro del Clutch o en el manual del propietario, se recomienda cámbialo una vez al año o cada 30,000 Kms. Nota: Recomendamos que un experto realice el diagnóstico del sistema para corroborar la necesidad del reemplazo.






FUNCIÓN VOLANTE BIMASA Y CONVERSIÓN:

TAMBIÉN CONOCIDO COMO:

- DMF, Dual Mass Flywheel, Volante doble masa
- VDI, Volante Dual de Inercia
- Volante Flotante
- Volante Amortiguado

El volante Bimasa está compuesto por 2 masas de ahí se deriva su nombre, estas 2 masas se pueden mover de forma independiente y se encuentran acopladas entre sí, por medio de un buje central. Entre las 2 masas se ubica el sistema de amortiguación, que consta de resortes en forma de arco, están ubicados en la circunferencia interior del volante, cuando el vehículo arranca desde alto total, en aceleración, los resortes se comprimen amortiguando la transmisión de torque del motor hacia el tren motriz, de igual forma sucede en desaceleración, amortigua en sentido opuesto, los resortes por ser más largos permiten tener un ángulo de compresión mayor lo que ofrece buen confort en arranques y desaceleraciones bruscos, la función de un DMF es la misma que hace un disco con disco de amortiguador torsional, la mayoría de las aplicaciones con DMF llevan disco rígido sin resortes.



La principal función del volante bimasa es reducir las vibraciones torsionales del motor y evitar el traqueteo de los engranes de la transmisión.

COMPONENTES DMF:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Masa primaria | 4. Resortes |
| 2. Masa Secundaria (pista) | 5. Cojinete de fricción |
| 3. Cremallera | 6. Remaches |

DESVENTAJAS DEL SISTEMA DMF:

1. Costo del producto elevado
2. En la Mayoría de las aplicaciones el volante DMF no se vende solo
3. El DMF una vez dañado o fuera de tolerancia se requiere reemplazarlo, no se puede reparar o rectificar
4. Necesario reemplazarlo en cada cambio de clutch
5. Arranques bruscos constantes reducen exponencialmente su tiempo de vida
6. Una vez vencidos los resortes o desgaste en el buje central provocará ruidos, vibración al arranque y daños al CSC.
7. Durabilidad promedio del DMF 150,000 Kms.

VENTAJAS DEL SISTEMA DMF:

1. Absorción de vibraciones torsionales
2. Reducción de Ruidos en la transmisión
3. Confort en el manejo

CONVERSIÓN DE VOLANTE DMF A VOLANTE SÓLIDO:

Las aplicaciones con volante solido son 100% compatibles y reemplazan el sistema DMF, sin necesidad de hacer modificaciones, en la actualidad algunos vehículos que integraban de fábrica un DMF, ahora vienen con el sistema convencional debido a los altos costos del producto, El instalar un sistema con volante solido no afecta el funcionamiento del vehículo, las vibraciones torsionales del motor prácticamente son imperceptibles y no sentirá diferencia contra el sistema DMF.



VENTAJAS VOLANTE SÓLIDO:

1. El costo del producto se reduce hasta un 50%
2. El volante puede ser rectificado y reutilizado
3. Disponibilidad del kit de repuesto sin Volante
4. Mejor respuesta al arranque
5. Ideal para vehículos de uso intensivo
6. Sin necesidad de hacer adaptaciones, los componentes vienen integrados en el Kit y listo para instalarse

PROBLEMAS Y SOLUCIONES DEL SISTEMA DEL CLUTCH

PATINADO:

Falla: El vehículo revoluciona y no avanza, olor a quemado.

Prueba: Accione el freno de mano, ponga en marcha el motor, meta 3ª Velocidad, acelere a 3500 Rpm. y libere el pedal del clutch suavemente, si el motor no se apaga, el clutch se está patinando. **Nota:** Recomendamos extreme precauciones al hacer esa prueba.

Causa:

1. Contaminación de Aceite o grasa
2. Sistema de accionamiento mecánico trincado
3. Sistema de Accionamiento hidráulico trincado
4. Abuso en el manejo, arrancones o exceso de carga
5. Volante con escalón o caja fuera de tolerancia
6. Volante cónico o cóncavo
7. Baja fuerza de apriete del clutch por sobrecalentamiento

Solución:

1. Revise fugas de aceite en retenes de cigüeñal y flecha de mando
2. Revise ajustes de cable o varillas el juego libre del pedal debe ser de ½"
3. Presione los vástagos de las bombas del clutch, no deben tener atoramientos
4. Indague sobre el uso que se da al del vehículo, revise la capacidad de carga
5. Revise las medidas del Volante, profundidad ó escalón según especificaciones
6. Revise con una regla la planicidad del volante en varios puntos
7. Clutch y disco recalentado o quemado, los componentes pierden su capacidad



NO CORTE:

Falla: No entran las velocidades estando detenido el vehículo.

Prueba: Ponga en marcha el motor, pise el pedal del clutch a fondo, cuente 3 segundos y acople la reversa, si existe dificultad para que entre confirmamos la falla de "No Corte" La prueba se realiza en reversa ya que el engrane de reversa trabaja directo, no lleva sincronizador ni bronce, mismos que ayudan a frenar el tren de engranes y sincronizar los cambios.

Causa:

1. El plato de presión se desplaza y el disco no libera
2. El buje o balero piloto se atora en la flecha de mando
3. Falta de recorrido del collarín o del pedal
4. Aire en el sistema hidráulico del clutch
5. Volante con escalón o caja fuera de tolerancia
6. Bujes, perno bola, horquilla con desgaste excesivo
7. Fuga interna en las bombas de clutch
8. Falta de pernos guía de clutch o motor
9. La pared de fuego y los pedales se mueven al pisar el pedal
10. Volante con alabeo excesivo
11. Disco torcido o trabado en la flecha de mando

Solución:

1. El recorrido promedio del pedal es de 10cm. y el collarín 1 cm. relación 10 a 1
2. Verifique desgaste en la punta de la flecha y la colocación correcta del balero
3. Verifique las posibles pérdidas de recorrido en el sistema de accionamiento
4. Revise fugas y purgue, para cilindro maestro inclinado púrguelo desmontado
5. Verifique altura y profundidad del volante conforme a la medida especificada
6. Verifique el desgaste de los componentes y reemplace los dañados, no repare
7. Pise el pedal a la mitad unos 30 segundos, si baja el pedal cambie las bombas
8. Verifique los pernos del volante y holgura en los barrenos de la transmisión
9. No debe existir ninguna flexión en la pared de fuego, quita recorrido al sistema
10. Mida el espesor del volante en 6 puntos, si excede .005mm rectificar volante
11. Revise que el disco se deslice en la flecha de mando y revise alabeo del disco



DUREZA DE PEDAL:

Falla: Al pisar el pedal se siente duro

Prueba: Pise despacio el pedal hasta el fondo, compruebe su dureza, antes de desarmar haga estas verificaciones.

Causa:

1. El pedal acciona hasta el fondo y esta duro
2. El sistema de autoajuste del clutch no se ha accionado
3. Sistema de varillaje y bujes resecos
4. Bujes de pedales rotos o resecos
5. Candelero dañado con cejas, hendiduras o torcido
6. Vástago de cilindro maestro desalineado o doblado
7. Cable de clutch con daño interno, deshilachado o contaminado
8. Horquilla o eje de desembrague con patas torcidas o gastadas
9. El pedal se queda atorado, no baja, solo en sistema hidráulico

Solución:

1. Revise el recorrido del pedal y ajústelo, en promedio debe recorrer 10cm.
2. Revise el recorrido del pedal si tiene juego ajústelo. purgue y pruebe el pedal
3. Verifique la holgura del varillaje, repare, cambie bujes y lubrique
4. Revise el juego de los bujes y base del pedal, cambie los dañados y lubrique
5. El candelero se daña por una horquilla gastada, reemplace y lubrique
6. Revise la alineación del pedal y que el vástago del cilindro se trabaje centrado
7. Reemplace el cable del clutch, no lo lubrique, cheque la ruta correcta del cable
8. No rellene o repare, la horquilla va sin tolerancia, cambie los componentes
9. Revise la conexión al collarín CSC, la manguera puede estar mal conectada



PROBLEMAS Y SOLUCIONES DEL SISTEMA DEL CLUTCH

TREPIDACIÓN:

Falla: Cuando arranca el vehículo tiembla o vibra

Prueba: : Con el vehículo detenido ponga el freno de mano, con precaución suelte el pedal del clutch despacio, normalmente a mediocamino del pedal comienza a embregar, si vibra a tiembla al querer avanzar. Se confirma el problema de Vibración, también haga la prueba en reversa.

Causa:

1. Contaminación de Aceite o grasa
2. Cable de clutch con atoramientos internos
3. Bujes de horquilla
4. Clutch mal apretado, diafragma disperejo
5. Soportes de motor dañados
6. Pasta del disco recalentada o rota
7. Horquilla o eje de desembrague con patas torcidas o gastadas
8. Disco recalentado con los segmentos vencidos
9. Disco contaminado de grasa o aceite
10. Clutch Golpeado, muelles del clutch doblados

Solución:

1. Mida el volante en varios puntos y rectifique si es necesario
2. Revise ajustes de cable o varillas el juego libre del pedal debe ser de ½"
3. Verifique el juego de los bujes de la horquilla, recomendamos cambiarlos
4. Afloje el clutch y reapriete según el procedimiento, si no nivela cambie el clutch
5. Revise y reemplace los soportes y bases de soportes
6. La pasta del disco quemada pierde su coeficiente de fricción reemplace clutch
7. Revise el desgaste de la horquilla, no rellene o repare, pieza sin tolerancias
8. Los Segmentos recalentados pierden tensión, reemplace el clutch completo
9. Revise las fugas en motor y caja, no lave el disco reemplace el clutch completo
10. Al pisar el pedal el plato de presión se levanta disperejo, reemplace el clutch



RUIDOS:

Falla: Ruido, zumbido, golpes, rozamiento, rechinido o matraqueo

Prueba: : Tiene que verificar de qué forma se presentan los ruidos es necesario hacer varias pruebas y tratar de detectar si el ruido proviene del motor, transmisión, campana, collarín, caja o flechas.

Causa:

1. Hace un zumbido cuando está en neutral sin pisar el pedal
2. Hace un rozamiento intermitente como lamina estando en neutral y cuando pisa el pedal a fondo lo hace constante
3. En neutral no hace ruido, solo cuando comienza a pisar el pedal y durante todo su recorrido hasta el fondo
4. Hace un rechinido intermitente sin pisar el pedal y cuando apenas lo oprime se elimina
5. Pisa el pedal al fondo y se escucha rozamiento
6. Hace un golpeteo al estar neutral, acelera y se quita
7. Cuando saca el clutch se escucha un golpe
8. Se escucha matraqueo en la transmisión
9. . Rechinido en el pedal cuando lo pisa
10. Zumbido o rechinido con el pedal al fondo
11. Pisa el pedal a fondo y se escuchan golpeteos y ruidos

Solución:

1. Revise el balero de la flecha de mando, baleros internos y aceite de la caja
2. Revise el juego axial del cigüeñal, puede estar rozando la lámina cubre polvo de la transmisión con la parte interna del volante, cuando se pisa el pedal al fondo, el cigüeñal tiende a recorrerse provocando este rozamiento
3. Revise el collarín puede estar dañado el rodamiento, el ruido se presenta debido a la carga que hace el collarin sobre el diafragma.
4. El diafragma del clutch puede estar desnivelado o la horquilla gastada
5. Exceso de recorrido de collarín, la horquilla puede estar rozando en el clutch
6. Volante flotante con desgaste en su sistema, verifique y reemplace el volante
7. Estriado del disco abocardado por desgaste en la flecha de mando, juntas homocinéticas con juego, revise soportes de motor y partes de la suspensión
8. Revise el nivel de aceite, reemplácelo según las especificaciones del fabricante
9. Revise y lubrique bujes y puntos de fricción del sistema de accionamiento
10. Bujes o balero piloto dañado o reseco
11. El collarín puede estar pegando en el diafragma por exceso de recorrido, revise su sistema de accionamiento.

El Amortiguador del disco puede estar flojo, roto o con los resortes sueltos, por arranques bruscos y constantes, exceso de carga, desalineamiento entre motor y transmisión o desalineamiento del clutch en el volante por falta de las guías.

El volante puede estar muy delgado y el disco tiene interferencia con los tornillos del volante, verifique el espesor del volante y reemplácelo.







El volante puede estar muy delgado y el disco provoca interferencia con los tornillos del volante, verifique el espesor del volante y reemplácelo



GUÍA DE INSTALACIÓN:

- 1) Reemplace el buje o balero piloto, el no hacerlo provocará problemas de ruido y no corte.
- 2) El volante motriz debe ser rectificado para remover torceduras, conicidad, concavidad, cristalización y ranuras por desgaste, así el disco nuevo tendrá un buen asentamiento evitando vibración y patinado, si existen grietas reemplace el volante. Nota: el rectificado borrará provisionalmente las grietas, pero no se eliminan, El alabeo del volante y paralelismo no debe ser mayor de 0.5mm.
- 3) En volantes de escalón **(+) Positivo**, verifique la medida del saliente, consulte a tabla de especificaciones en el catálogo.
- 4) En volantes tipo caja escalón **(-) Negativo**, verifique la profundidad del escalón, consulte a tabla de especificaciones en el catálogo.
- 5) Verifique que el volante tenga sus guías de centrado correspondientes, son muy importantes para centrar el clutch al volante, si no se colocan las guías, no centrará el clutch en el volante, y al poco kilometraje el disco sufrirá daños en amortiguador torsional, existen volantes que el centrado lo hacen los mismos tornillos de fijación del clutch, en este caso el volante no lleva guías.
- 6) Limpie con thinner la cara del volante y la superficie de fricción del clutch para remover contaminantes.
- 7) Lave la campana de la transmisión y lubrique con grasa, bujes de horquilla, candelero y partes donde existan puntos de fricción, recomendamos grasa de Molibdeno o grasa para juntas homocinéticas.
- 8) Limpie Con thinner la flecha de mando de la caja, verifique que el disco coincida con el estriado y que se deslice libremente en la flecha de mando, lubrique y quite el exceso de grasa, evite contaminar las pastas del disco.
- 9) Collarín mecánico, verifique que se deslice libre sobre el candelero y que ajuste bien en la horquilla, lubrique los puntos de fricción.
- 10) Collarín hidráulico, antes de montar la transmisión verifique que las conexiones del collarín (CSC) coincidan en la manguera, si no empujan verifique el número de parte del (CSC). **No comprima el collarín puede provocar daños internos a los sellos.**
- 11) Asegúrese de colocar el disco en la posición correcta, con el lado marcado **“Flywheel Side”** hacia el volante, si tiene duda, asiente el disco en el volante y gírelo, no debe existir ningún tipo de rozamiento, use la herramienta centradora integrada en el Kit.
- 12) Coloque el clutch al volante Inserte los tornillos apretando gradualmente en cruz hasta que el tornillo llegue a tope, después con un torquímetro realice la secuencia de apriete en forma de cruz y al torque especificado, retire la herramienta centradora, verifique que el diafragma del clutch esté parejo de lo contrario afloje los tornillos y reinicie el procedimiento de apriete. **No utilice llave de impacto.**
- 13) Para asegurar la correcta alineación entre la caja y el motor, revise que los pernos guía del motor estén completos y en buen estado, los pernos deben entrar ajustados y sin holgura en los barrenos guía de la campana.
- 14) Recomendamos reemplazar el aceite a la transmisión de acuerdo a la especificación del fabricante.



GARANTÍA

IMPORTANTE:

Nuestros productos han sido fabricados y ensamblados de acuerdo a estrictas normas de calidad conforme a los lineamientos de Equipo Original de cada fabricante de automóviles, el producto ha pasado por exhaustivas pruebas antes de su comercialización, considere, que el buen funcionamiento del producto depende en gran medida del sistema de accionamiento el cual se encuentra hermanado al Clutch, existen componentes importantes que integran el sistema de accionamiento como son los bujes de pedales, cilindro maestro, mangueras, conexiones, cilindro esclavo, varillaje, cable de clutch, horquilla, volante, perno bola, candelero, etc. dichos componentes también sufren desgaste con el tiempo, si alguno de ellos tuviera averías el Clutch reflejará el problema mostrando fallas de no corte, vibración, ruidos, dureza en el pedal, bajo rendimiento etc. le recomendamos verificar exhaustivamente estos componentes y reemplazar las piezas desgastadas, no arriesgue su tiempo y gastos innecesarios.

Platinum Driveline Garantiza la calidad de sus productos contra defectos de fabricación, por 2 años ó 40,000 Kms. a partir de la fecha de instalación, la Garantía del producto aplica siempre y cuando todos los componentes integrados en el Kit sean devueltos y se hayan colocado como se indica en el procedimiento de instalación y en vehículos con el uso correspondiente a las especificaciones del fabricante.

SOLICITUD DE GARANTÍA:

Antes de desmontar los componentes llame a Soporte Técnico Platinum Driveline Tel: **01 (442) 674-35-53 / 55** de Lunes a Viernes de 8.30 a.m. a 6.00 p.m. tenga a la mano su recibo de compra y número de parte.

El Técnico le pedirá hacer algunas revisiones al vehículo y le dará recomendaciones de acuerdo a la evaluación, suceden casos donde podemos solucionar la falla sin necesidad de desmontar los componentes, solo puede ser algún ajuste al sistema.

Si el problema persiste aun realizando los ajustes, reporte nuevamente al Técnico de Platinum Driveline para que le proporcione un folio de Pre-Autorización de Garantía que Usted deberá entregar al distribuidor junto con las piezas y su Póliza de Garantía debidamente llena, el distribuidor realizará una inspección visual al producto para detectar alguna causa evidente que este provocando la falla el producto se reemplazará de inmediato sin cargos adicionales.

Reporte a Platinum Driveline si el problema fue resuelto, de lo contrario un Asesor Técnico programara una visita al lugar donde se encuentre su vehículo, el servicio de Soporte Técnico personalizado no tiene costo.

LA GARANTÍA NO APLICA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- *Producto que haya sido modificado, reparado o reconstruido*
- *Clutch y disco contaminado por aceite o grasa*
- *Kit sin alguno de sus componentes*
- *Interferencia de los tornillos del volante con el disco*
- *Desprendimiento, destrucción o sobrecalentamiento de las pastas del disco*
- *Productos no comercializados por Platinum Drive Line*
- *Producto doblado por error en la instalación*
- *Estriado del disco dañado o sin dientes*
- *Volante no rectificado*
- *Volantes fuera de tolerancia, medidas de alturas y profundidades incorrectas*
- *Costos de mano de obra y gastos derivados*



PÓLIZA DE GARANTÍA:

Distribuidor: _____	Cliente: _____	Tel: _____
Fecha de venta: _____	Fecha de instalación: _____	No. de parte: _____
Vehículo: _____	Marca: _____	Modelo: _____
Falla reportada: _____		Folio: _____
Firma distribuidor: _____	Firma cliente: _____	Fecha: _____

MANEJO DE CATÁLOGO

Fabricante			Numero de Kit			Intercambios y referencias			Características del Disco			Características del Volante					
Características del Vehículo			Año / Modelo	Informacion Adicional													
																	
Marca			Año	Información		Kit	Intercambios		A	B	C	Volante					
Año			Información	Kit	Intercambios		A	B	C	Tipo	Plano	Escalon	Caja				
VOLKSWAGEN																	
JETTA A3 L4. 1.8 Lbs			1992-1993	Centrado por guías		VW12-210-GLF-01	621 0283 06 K70128.02	EL-VW21A 17-012	210 mm.	24D	18.3 x 20.6	Solido			23.4 mm.		
JETTA A3 L4. 1.8 Lbs.			1997-1999	Centrado diam. exterior		VW08-210DBY-01	621 1749 00 K7028-02	EJ-VW21B2 SKC-VW08	210 mm.	24D	18.3 x 20.6	Solido			23.4 mm.		
JETTA A3 L4. 2.0 Lbs.			1996-1999	Centrado diam. exterior		VW07-210CDB-01	621 1748 00 KF295.01	EJ-VW21B SKC-VW07	215 mm.	28D	20.3 x 22.1	Solido			23.5 mm.		
JETTA A4 L4. 2.0 LTS.			1999-2015	Centrado diam. exterior		VW05-220JTA-01	622 3218 00 K194003.01	EJ-VW22A SKC-VW05	215 mm.	28D	20.3 x 22.1	Solido			10.9 mm.		

Nomenclatura:

Componentes y Características

00 - No Incluye Collarín Mecánico

01 - Incluye Collarín Mecánico

02 - No Incluye CSC (Concentric Slave Cilinder)

03 - Incluye CSC (Concentric Slave Cilinder)

04 - Incluye Horquilla y Collarin Mecanico

05 - Version SAC (Self Adjusting Clutch) Incluye CSC

06 - Version SAC (Self Adjusting Clutch) No Incluye CSC

07 - Conversion a Volante solido incluye CSC

08 - Conversion a Volante solido No incluye CSC

09 - Version con Volante DMF (Dual Mass Flywheel) No Incluye CSC

10 - Version con Volante DMF (Dual Mass Flywheel) Incluye CSC

11 - Version sin Volante DMF (Dual Mass Flywheel) No Incluye CSC

12 - Version sin Volante DMF (Dual Mass Flywheel) Incluye CSC

Medida de Caja

Medida de Escalon


Indica Volante Plano

Indica Volante solido ó DMF

Estriado Ø Int /Ext mm.


Numero de Dientes

Diametro del Disco mm.

											
Marca	Año	Información	Kit	Intercambios	Diámetro	Dientes	Estriado	Volante			
					A	B	C	Tipo	Plano	Escalon	Caja


CHEVROLET

ASTRA L4. 1.8 Lts. 16 Valvulas	2000-2003	Collarin Hidraulico Sin CSC	GM02-205CSA-02	621 2424 33 K1587.01	EJ-GM21F 555935	205 mm.	14D	15.7 x 18.7	Solido			19.2 mm.
ASTRA L4. 2.0 Lts. SOHC 8 Valvulas	2004-2006	Collarin Hidraulico Sin CSC	GM02-205CSA-02	621 2424 33 K1587.01	EJ-GM21F 555935	205 mm.	14D	15.7 x 18.7	Solido			19.2 mm.
AVEO L4 1.6 Lts.	2007-2017	DOHC 5 Velocidades, 16 Valvulas	GM06-216AVE-01	622 3149 00 3000951403	EJ-GM22F 821414	216 mm.	24D	18.3 x 20.7	Solido			19.35 mm.
BLAZER S10 L4. 2.2 Lts. OHV	1995-1996	Collarin Mecanico Sin Collarin	GM155-235BLZ-01	623 2141 00 K1904-08	EJ-GM23F 832211	235 mm.	26D	26.6 x 29.6	Solido	X		
BLAZER S10 L4. 2.2 Lts. 5 Vel.	1996-2004	Collarin Hidraulico Sin CSC	GM155-235BLZ-02	624 2806 00 3000990305	EJ-GM23G 832211	235 mm.	26D	26.6 x 29.6	Solido	X		
BLAZER V6. 3.1 Lts.	1995-1996	Collarin Mecanico Sin Collarin	GM155-235BLZ-01	623 2141 00 K1904-08	EJ-GM23F 832211	235 mm.	26D	26.6 x 29.6	Solido	X		
BLAZER V6. 3.1 Lts.	1996-1998	Collarin Hidraulico Sin CSC	GM155-235BLZ-02	623 2141 00 3000990305	EJ-GM23G 832211	235 mm.	26D	26.6 x 29.6	Solido	X		
CAVALIER V6. 2.8 Lts. MPFI 5 Vel. 120 Hp.	1990-1994	Collarin Hidraulico Sin CSC	GM05-230CVL-02	623 0865 33 K1914.05	EJ-GM23B 828224	230 mm.	14D	22.0 x 25.0	Solido	X		
CAVALIER Z24 V6. 2.8 Lts. MPFI 5 Vel. 120 Hp.	1991-1992	Collarin Hidraulico Sin CSC	GM05-230CVL-02	623 0865 33 K1914.05	EJ-GM23B 828224	230 mm.	14D	22.0 x 25.0	Solido	X		
CAVALIER V6. 2.8 Lts.	1990-1994	Collarin mecanico MPFI, 5 Velocidades	GM05-230CVL-01	623 1195 00 K0119.01	EJ-GM23A 828224	230 mm.	14D	22.0 x 25.0	Solido	X		
CAVALIER Z24 V6. 3.1 Lts.	1992-1994	Collarin Mecanico 125 Hp. MPFI	GM05-230CVL-01	623 1195 00 K0119.01	EJ-GM23A 828224	230 mm.	14D	22.0 x 25.0	Solido	X		
CAVALIER L4. 2.2 Lts. MPFI, 130 HP	1995-2000	Hidraulico Sin CSC	GM161-216CVL-02	622 2139 33 K70156-01	EJ-GM22B 828226	216 mm.	14D	22.0 x 25.0	Solido	X		
CELEBRITY V6. 2.8 Lts. MPFI, 5 Vel.	1987-1989	Hidraulico Sin CSC	GM05-230CVL-02	623 0865 33 623 1195 00	EJ-GM23A 828224	230 mm.	14D	22.0 x 25.0	Solido	X		
CHEVY C2, C3, MONZA L4. 1.4 y 1.6 Lts.	1994-2012	Todos 1.4 y 1.6 5 Velocidades	GM01-190EVY-01	619 2340 00 KM80203.01	EJ-GM19A 828243	190 mm.	14D	15.8 x 18.6	Solido			2.1 mm.
CHEVY PICK UP / WAGON L4. 1.6 Lts.	1998-2003	SOHC, MPFI 5 Vel.	GM420-200EVY-01	620 2175 00 K6508.01	EJ-GM20C K04580	200 mm.	14D	15.9 x 18.6	Solido			19.1 mm.
CORSA L4. 1.8 Lts. MPFI, SOHC	2003-2010	Collarin Hidraulico Sin CSC	GM02-205CSA-02	621 2424 33 K1587.01	EJ-GM21F 555935	205 mm.	14D	15.7 x 18.7	Solido			19.2 mm.
CORSICA L4. 2.3 Lts.	1993-1994	Collarin Hidraulico Sin CSC	GM05-230CVL-02	623 0865 33 K1914.05	EJ-GM23B 828224	230 mm.	14D	22.0 x 25.0	Solido	X		
CORSICA V6. 3.1 Lts.	1993	Collarin Mecanico 5 Velocidades MPFI	GM05-230CVL-01	623 1195 00 623 0865 33	EJ-GM23B 828224	230 mm.	14D	22.0 x 25.0	Solido	X		
MATIZ L4. 1.0 Lts.	2003-2015	62 Hp. 5 Velocidades	GM03-190MTZ-01	619 3056 00 3000954376	EJ-GM19D 828053	190 mm.	18D	17.0 x 19.0	Solido	X		
MERIVA L4. 1.8 Lts. MPFI	2003-2008	Collarin Hidraulico Sin CSC	GM02-205CSA-02	621 2424 33 K1587.01	EJ-GM21F 555935	205 mm.	14D	15.7 x 18.7	Solido			19.2 mm.
SPARK L4. 1.0 Lts. 81 HP	2011-2017	OHC L4	GM03-190MTZ-01	619 3056 00 3000954376	EJ-GM19D 828053	190 mm.	18D	17.0 x 19.0	Solido	X		
SUNFIRE L4. 2.2 Lts. MPFI, 130 HP	1995-2000	Collarin Hidraulico Sin CSC	GM161-216CVL-02	622 2139 33 K70156-01	EJ-GM22B 04-161NB	216 mm.	14D	22.0 x 25.0	Solido	X		
TORNADO L4. 1.8 Lts. 5 Vel. SOHC	2004-2012	Collarin Hidraulico Sin CSC	GM02-205CSA-02	621 2424 33 K1587.01	EJ-GM21F 555935	205 mm.	14D	15.7 x 18.7	Solido	X		19.2 mm.
TORNADO L4. 1.8 Lts.	2012-2017	Collarin Mecanico 5 Vel. SOHC, MPFI	GM02-205CSA-01	621242400 K1587.02	EJ-GM21L K04586	205 mm.	14D	15.7 x 18.7	Solido	X		19.2 mm.


											
Marca	Año	Información	Kit	Intercambios	Diametro	Dientes	Estriado	Volante			
					A	B	C	Tipo	Plano	Escalon	Caja

CHEVROLET											
ZAFIRA L4. 1.8 Lts. DOHC 16 Valvulas	2002-2006	Collarin Hidraulico Sin CSC	GM02-205CSA-02	621 2424 33 K1587.01	EJ-GM21F 555935	205 mm.	14D	15.7 x 18.7	Solido	X	19.2 mm.
LUV L4. 2.2 Lts. 5 Vel.	1999-2005	Para Volante de Caja	GM409-200LUV-01	621 3022 00 K837002.02	EJ-GM22D K04071	200 mm.	24D	23.0 x 25.8	Solido		2.1 mm.
C10 L6. 4.8 Lts.	1970-1986	292" 4 Velocidades	GM04-305138-01	630 2138 00 KM11004.01	EJ-GM30L 827275	305 mm.	10D	23.0 x 28.8	Solido	X	
C15 CUSTOM L6. 4.8 Lts	1970-1986		GM04-305138-01	630 2138 00 KM11004.01	EJ-GM30L 827275	305 mm.	10D	23.0 x 28.8	Solido	X	
C15 V8. 5.7 Lts.	1987-1997	TBI	GM04-305138-01	630 2138 00 KM11004.01	EJ-GM30L 827275	305 mm.	10D	23.0 x 28.8	Solido	X	
C1500 L6. 4.1 Lts.	1994-1998	TBI	GM04-305138-01	630 2138 00 KM11004.01	EJ-GM30L 827275	305 mm.	10D	23.0 x 28.8	Solido	X	
C1500 V8. 4.1 y 5.7 Lts.	1987-1998	TBI	GM04-305138-01	630 2138 00 KM11004.01	EJ-GM30L 827275	305 mm.	10D	23.0 x 28.8	Solido	X	
C20 HUNTER V8. 5.7 Lts.	1987-1993	4 Velocidades	GM04-305138-01	630 2138 00 KM11004.01	EJ-GM30L 827275	305 mm.	10D	23.0 x 28.8	Solido	X	
CHEYENE 4.8 Lts.	1970-1986		GM04-305138-01	630 2138 00 KM11004.01	EJ-GM30L 827275	305 mm.	10D	23.0 x 28.8	Solido	X	
CHEYENE V8. 5.7 Lts.	1987-1998		GM04-305138-01	630 2138 00 KM11004.01	EJ-GM30L SKC-GM04	305 mm.	10D	23.0 x 28.8	Solido	X	
400 SS, C2500 V8. 5.7 Lts.	1990-1994		GM04-305138-01	630 2138 00 KM11004.01	EJ-GM30L 827275	305 mm.	10D	23.0 x 28.8	Solido	X	
C2500 SILVERADO SLX V8 5.7 Lts	1994-1995		GM04-305138-01	630 2138 00 KM11004.01	EJ-GM30L 827275	305 mm.	10D	23.0 x 28.8	Solido	X	
C2500, C30 L6. 5.0 Lts.	1970-1986		GM04-305138-01	630 2138 00 KM11004.01	EJ-GM30L 827275	305 mm.	10D	23.0 x 28.8	Solido	X	
C35 CUSTOM V8. 5.7 Lts.	1987-1991	4 Velocidades	GM04-305138-01	630 2138 00 KM11004.01	EJ-GM30L 827275	305 mm.	10D	23.0 x 28.8	Solido	X	
C3500 CUSTOM V8. 5.7 Lts. TBI	1992-1998		GM04-305138-01	630 2138 00 KM11004.01	EJ-GM30L 827275	305 mm.	10D	23.0 x 28.8	Solido	X	
C60, C15 CUSTOM L6. 4.8 Lts.	1970-1986	4 Velocidades	GM04-305138-01	630 2138 00 KM11004.01	EJ-GM30L 827275	305 mm.	10D	23.0 x 28.8	Solido	X	
SILVERADO SLX V8 5.7 Lts.	1996-1998	4 Velocidades TBI	GM04-305138-01	630 2138 00 KM11004.01	EJ-GM30L 827275	305 mm.	10D	23.0 x 28.8	Solido	X	
SILVERADO, SUBURBAN V8. 5.7 Lts.	1988-1998		GM04-305138-01	630 2138 00 KM11004.01	EJ-GM30L 827275	305 mm.	10D	23.0 x 28.8	Solido	X	


CHRYSLER											
ATTITUDE L4 1.4, 1.6 Lts.	2006-2012	DOHC 96 Hp.	CH107-216ATT-01	621 3031 00 K70304.01	EJ-D22F 826995	216 mm.	20T	19.7 x 22.3	Solido	X	
BREEZE L4 2.0 Lts. MPFI DOHC	1996-1999	Transmision New Venture NVT-350 5 Vel.	CH76-230STS-01	623 2144 00 K70132-01	EJ-D23D K05085	230 mm.	17D	20.3 x 23.7	Solido		7.6 mm.
NEON SE, LE, LX, RT L4 2.0 Lts. MPFI SOHC 5 Vel.	1994-1998	Transmision New Venture DIGITO VIN 11 = T	CH76-230STS-01	623 2144 00 K70132-01	EJ-D23D K05085	230 mm.	17D	20.3 x 23.7	Solido		7.6 mm.
STRATUS L4 2.0 Lts. MPFI DOHC	1995-2000	Transmision New Venture NVT-350 5 Vel.	CH76-230STS-01	623 2144 00 K70132-01	EJ-D23D K05085	230 mm.	17D	20.3 x 23.7	Solido		7.6 mm.
VERNA L4 1.6 Lts. 104 HP	2004-2006	104 Hp.	CH107-216ATT-01	621 3031 00 K70304.01	EJ-D22F 826995	216 mm.	20T	19.7 x 22.3	Solido	X	

											
Marca	Año	Información	Kit	Intercambios	Diametro	Dientes	Estriado	Volante			
					A	B	C	Tipo	Plano	Escalon	Caja


CHRYSLER											
CLUB CAB V8 5.9 Lts.	1995-1998		CH02-305743-01	630 1743 00 KM10993.01	EJ-D30A 832213	305 mm.	10D	23.2 x 28.8	Solido	X	
D100 V8 5.2 Lts.	1994-2000		CH02-305743-01	630 1743 00 KM10993.01	EJ-D30A 832213	305 mm.	10D	23.2 x 28.8	Solido	X	
D150 V8 5.2 Lts.	1994-2000	MPFI	CH02-305743-01	630 1743 00 KM10993.01	EJ-D30A 832213	305 mm.	10D	23.2 x 28.8	Solido	X	
D150 V8 5.9 Lts.	1994-2002	MPFI	CH02-305743-01	630 1743 00 KM10993.01	EJ-D30A 832213	305 mm.	10D	23.2 x 28.8	Solido	X	
D250 V8 5.2 Lts.	1994-2000	MPFI	CH02-305743-01	630 1743 00 KM10993.01	EJ-D30A 832213	305 mm.	10D	23.2 x 28.8	Solido	X	
D250 V8 5.9 Lts.	1994-2002	MPFI	CH02-305743-01	630 1743 00 KM10993.01	EJ-D30A 832213	305 mm.	10D	23.2 x 28.8	Solido	X	
D350 V8 5.2 Lts.	1994-2000	MPFI	CH02-305743-01	630 1743 00 KM10993.01	EJ-D30A 832213	305 mm.	10D	23.2 x 28.8	Solido	X	
D350 V8 5.9 Lts.	1994-2002	MPFI	CH02-305743-01	630 1743 00 KM10993.01	EJ-D30A 832213	305 mm.	10D	23.2 x 28.8	Solido	X	
RAM 1500 PICK UP V6 3.9 Lts.	1994-2000	MPFI 4 Velocidades.	CH02-305743-01	630 1743 00 KM10993.01	EJ-D30A 832213	305 mm.	10D	23.2 x 28.8	Solido	X	
RAM 1500 PICK UP 4X2 V8. 5.2 Lts.	1994-1998	MPFI	CH02-305743-01	630 1743 00 KM10993.01	EJ-D30A 832213	305 mm.	10D	23.2 x 28.8	Solido	X	
RAM 1500 PICK UP 4X4 V8. 5.2 Lts.	1994-2000	MPFI 4 Velocidades.	CH02-305743-01	630 1743 00 KM10993.01	EJ-D30A 832213	305 mm.	10D	23.2 x 28.8	Solido	X	
RAM 1500 PICK UP V8 5.9 Lts. MPFI	1994-2002	MPFI	CH02-305743-01	630 1743 00 KM10993.01	EJ-D30A 832213	305 mm.	10D	23.2 x 28.8	Solido	X	
RAM 1500 PICK UP V8 5.9 Lts.	1994-2002	MPFI 4 Velocidades, 4x2 y 4x4	CH02-305743-01	630 1743 00 KM10993.01	EJ-D30A 832213	305 mm.	10D	23.2 x 28.8	Solido	X	
RAM 2500, 3500, 4000 V8. 5.2 Lts.	1994-2000		CH02-305743-01	630 1743 00 KM10993.01	EJ-D30A 832213	305 mm.	10D	23.2 x 28.8	Solido	X	
RAM 2500, 3500, 4000 V8 5.9 Lts.	1996-2002	MPFI	CH02-305743-01	630 1743 00 KM10993.01	EJ-D30A 832213	305 mm.	10D	23.2 x 28.8	Solido	X	
RAM 2500 QUAD CAB V8 5.9 Lts.	1998-2000		CH02-305743-01	630 1743 00 KM10993.01	EJ-D30A 832213	305 mm.	10D	23.2 x 28.8	Solido	X	
RAM 2500 LIMITED V8 5.2 Lts.	1995-1998	MPFI	CH02-305743-01	630 1743 00 KM10993.01	EJ-D30A 832213	305 mm.	10D	23.2 x 28.8	Solido	X	
RAM 2500, 3500 V8 5.7 Lts.	2003-2005	5 Velocidades 4x2 y 4x4	CH116-305RAM-01	630 3031 00 K70144-02	EJ-D29A K05116	305 mm.	10D	23.2 x 28.8	Solido	X	
RAM 3500 V8 5.7 Lts. 350" 5 vel.	2003-2008		CH116-305RAM-01	630 3031 00 K70144-02	EJ-D29A K05116	305 mm.	10D	23.2 x 28.8	Solido	X	
RAM 3500 V8 5.2 Lts.	1994-2000		CH02-305743-01	630 1743 00 KM10993.01	EJ-D30A 832213	305 mm.	10D	23.2 x 28.8	Solido	X	
RAM 3500 V8 5.9 Lts.	1994-2002		CH02-305743-01	630 1743 00 KM10993.01	EJ-D30A 832213	305 mm.	10D	23.2 x 28.8	Solido	X	
RAM 4000 V8 5.7 Lts. 350" 5 vel.	2004-2010	MPFI	CH116-305RAM-01	630 3031 00 K70144-02	EJ-D29A K05116	305 mm.	10D	23.2 x 28.8	Solido	X	
RAM 4000 V8. 5.9 Lts.	1996-2002	MPFI	CH02-305743-01	630 1743 00 KM10993.01	EJ-D30A 832213	305 mm.	10D	23.2 x 28.8	Solido	X	
AEROSTAR L4. 2.3 Lts.	1986-1987	Collarin Hidraulico Sin CSC	FD05-230RGR-02	623 2797 00 K0047.05	EJ-F23N 828428	230 mm.	23D	23.1 x 26.1	Solido	X	

											
Marca	Año	Información	Kit	Intercambios	Diametro	Dientes	Estriado	Volante			
					A	B	C	Tipo	Plano	Escalon	Caja

FORD											
AEROSTAR V6. 2.8 y 3.0 Lts.	1986-1992	Collarin Hidraulico Sin CSC	FD05-230RGR-02	623 2797 00 K0047.05	EJ-F23N 828428	230 mm.	23D	23.1 x 26.1	Solido	X	
BRONCO L4. 2.0 Lts.	1985-1987	Collarin Hidraulico Sin CSC	FD05-230RGR-02	623 2797 00 K0047.05	EJ-F23N 828428	230 mm.	23D	23.1 x 26.1	Solido	X	
BRONCO L4. 2.3 Lts.	1985-1987	Collarin Hidraulico Sin CSC	FD05-230RGR-02	623 2797 00 K0047.05	EJ-F23N 828428	230 mm.	23D	23.1 x 26.1	Solido	X	
BRONCO V6. 2.8 y 2.9 Lts.	1986-1993	Collarin Hidraulico Sin CSC	FD05-230RGR-02	623 2797 00 K0047.05	EJ-F23N 828428	230 mm.	23D	23.1 x 26.1	Solido	X	
BRONCO II V6 2.9 Lts.	1991-1998	Collarin Hidraulico Sin CSC	FD05-230RGR-02	623 2797 00 K0047.05	EJ-F23N 828428	230 mm.	23D	23.1 x 26.1	Solido	X	
BRONCO L6. 4.9 y V8 5.0 Lts.	1987-1993		FD04-280732-01	628 0732 00 KM173.01	EJ-F28B 827280	280 mm.	10D	22.4 x 27.0	Solido	X	
BRONCO V8. 5.8 Lts.	1988-1989		FD04-280732-01	628 0732 00 KM173.01	EJ-F28B 827280	280 mm.	10D	22.4 x 27.0	Solido	X	
COURIER L4. 1.6 Lts. 5 Vel. OHC	2001-2010	Conector Chico 10.7mm. Collarin de Aluminio	FD02-190FST-02	620 3328 33 K1121-01	EJ-F19A 555947	190 mm.	17D	17.0 x 20.0	Solido	X	
COURIER L4. 1.6 Lts. 5 Vel. OHC	2011-2015	Conector Grande 11.8mm. Collarin de Poliamida	FD02-190FST-02	620 3328 33 K9563-01	EJ-F19B 555947	190 mm.	17D	17.0 x 20.0	Solido	X	
FIESTA L4. 1.6 Lts. 90 hp	2002-2011	Conector Grande 11.8mm. Collarin de Poliamida	FD02-190FST-02	620 3328 33 K9563-01	EJ-F19B 555947	190 mm.	17D	17.0 x 20.0	Solido	X	
FOCUS L4. 2.0 Lts. 110 Hp.	2000-2001	Transmision IB5 5 Velocidades OHV.	FD06-220FCS-02	622 3219 33 K70260.01	EJ-F22H K07166	220mm.	17D	17.0 x 19.9	Solido	X	
FOCUS III L4. 2.0Lts. DOHC	2005-2008	Conector Grande 11.8mm. Version Argentina	FD03-220ECS-02	622 3081 33 K9568-01	EJ-F22J K07583	220 mm.	17D	16.9 x 19.9	Solido		10.8 mm.
IKON L4. 1.6 Lts. 90 hp	2001-2009	Conector Chico 10.7mm. Collarin de Aluminio	FD02-190FST-02	620 3328 33 K1121-01	EJ-F19A 555947	190 mm.	17D	17.0 x 20.0	Solido	X	
KA L4. 1.6 Lts. 90 hp	2001-2008	Conector Chico 10.7mm. Collarin de Aluminio	FD02-190FST-02	620 3328 33 K1121-01	EJ-F19A 555947	190 mm.	17D	17.0 x 20.0	Solido	X	
COURIER, FIESTA, IKON L4. 1.6 Lts. 90 hp	2001-2009	Heavy Duty 200mm. Uso Rudo	FD404-190COU-02	620 3328 33 K1121-01	EJ-F19A 555947	190 mm.	17D	17.0 x 20.0	Solido	X	
ECOSPORT L4. 2.0 Lts. 145 HP 5 Vel.	2003-2015	Conector Grande 11.8mm. Collarin de Poliamida	FD03-220ECS-02	622 3081 33 K9568-01	EJ-F22J K07583	220 mm.	17D	16.9 x 19.9	Solido		10.8 mm.
CUSTOM XLT V8. 5.0 Lts.	1991-1997	4 Velocidades	FD04-280732-01	628 0732 00 KM173.01	EJ-F28B 827280	280 mm.	10D	22.4 x 27.0	Solido	X	
CUSTOM V8. 5.8 Lts. 4 Vel.	1991-1997		FD04-280732-01	628 0732 00 KM173.01	EJ-F28B 827280	280 mm.	10D	22.4 x 27.0	Solido	X	
F100, RANGER L4. 2.5 Lts. Duratec 5 Vel.	1998-2003	Version SAC Autoajustable	FD141-230RGR-06	623 2574 09 3000954383	EJ-F23D K07115	230 mm.	23D	23.1 x 26.1	Solido	X	
F100, RANGER L4. 2.5 Lts. Duratec 5 Vel.	1998-2003	Reemplazo Version SAC No Autoajustable	FD05-230RGR-01	623 2574 09 3000954383	EJ-F23DE 828428	230 mm.	23D	23.1 x 26.1	Solido	X	
F100, RANGER V6. 3.0 Lts. 5 Vel. Duratec	1998-2003	Version SAC Autoajustable	FD141-230RGR-06	623 2574 09 3000954383	EJ-F23D K07115	230 mm.	23D	23.1 x 26.1	Solido	X	
F100, RANGER V6. 3.0 Lts. 5 Vel. Duratec	1998-2003	Reemplazo Version SAC No Autoajustable	FD05-230RGR-01	623 2574 09 3000954383	EJ-F23DE 828428	230 mm.	23D	23.1 x 26.1	Solido	X	
F150 V6 3.8 Lts.	1991-1997	4 Velocidades	FD04-280732-01	628 0732 00 KM173.01	EJ-F28B 827280	280 mm.	10D	22.4 x 27.0	Solido	X	
F150 V8. 4.9 Lts.	1987-1993		FD04-280732-01	628 0732 00 KM173.01	EJ-F28B 827280	280 mm.	10D	22.4 x 27.0	Solido	X	

											
Marca	Año	Información	Kit	Intercambios	Diametro	Dientes	Estriado	Volante			
					A	B	C	Tipo	Plano	Escalon	Caja

FORD											
F150 V8. 5.0 Lts.	1988-1993		FD04-280732-01	628 0732 00 KM173.01	EJ-F28B 827280	280 mm.	10D	22.4 x 27.0	Solido	X	
F200 V8 4.9 Lts.	1991-1997	4 V elocidades	FD04-280732-01	628 0732 00 KM173.01	EJ-F28B 827280	280 mm.	10D	22.4 x 27.0	Solido	X	
F200 V8 5.0 Lts.	1991-1993	4 Velocidades	FD04-280732-01	628 0732 00 KM173.01	EJ-F28B 827280	280 mm.	10D	22.4 x 27.0	Solido	X	
F250, F350 L6, 4.9 Lts.	1987-1993		FD04-280732-01	628 0732 00 KM173.01	EJ-F28B 827280	280 mm.	10D	22.4 x 27.0	Solido	X	
F250 V8. 5.0 Lts.	1988-1997	4 Velocidades	FD04-280732-01	628 0732 00 KM173.01	EJ-F28B 827280	280 mm.	10D	22.4 x 27.0	Solido	X	
F250 V8. 5.8 Lts.	1991-1997	4 Velocidades	FD04-280732-01	628 0732 00 KM173.01	EJ-F28B 827280	280 mm.	10D	22.4 x 27.0	Solido	X	
F350 XLT V8. 5.0 Lts.	1990-1997	4 Velocidades, FI OHV	FD04-280732-01	628 0732 00 KM173.01	EJ-F28B 827280	280 mm.	10D	22.4 x 27.0	Solido	X	
F350 XLT V8. 5.8 Lts.	1988-1997	OHV	FD04-280732-01	628 0732 00 KM173.01	EJ-F28B 827280	280 mm.	10D	22.4 x 27.0	Solido	X	
F450 V8 5.8 Lts.	1987-1989		FD04-280732-01	628 0732 00 KM173.01	EJ-F28B 827280	280 mm.	10D	22.4 x 27.0	Solido	X	
LOBO F250 V8. 5.8 Lts. 210 HP	1995		FD04-280732-01	628 0732 00 KM173.01	EJ-F28B 827280	280 mm.	10D	22.4 x 27.0	Solido	X	
P350, MICROBUS V8. 5.8 Lts.	1989-1997	OHV	FD04-280732-01	628 0732 00 KM173.01	EJ-F28B 827280	280 mm.	10D	22.4 x 27.0	Solido	X	
RANGER L4. 2.0. Lts.	1988-1989	Collarin Hidraulico Sin CSC	FD05-230RGR-02	623 2797 00 K0047.05/06	EJ-F23P / N 828428	230 mm.	23D	23.1 x 26.1	Solido	X	
RANGER L4. 2.0 Diesel	1983-1984	Collarin Hidraulico Sin CSC	FD05-230RGR-02	623 2797 00 K0047.05/06	EJ-F23P / N 828428	230 mm.	23D	23.1 x 26.1	Solido	X	
RANGER L4. 2.3 y 3.0 Lts.	1985-1992	Collarin Hidraulico Sin CSC	FD05-230RGR-02	623 2797 00 K0047.05/06	EJ-F23P / N 828428	230 mm.	23D	23.1 x 26.1	Solido	X	
RANGER, V6. 2.9 Lts.	1986-1992	Collarin Hidraulico Sin CSC	FD05-230RGR-02	623 2797 00 K0047.05/06	EJ-F23P / N 828428	230 mm.	23D	23.1 x 26.1	Solido	X	
RANGER V6. 3.0 Lts.	1993-1995	Collarin Hidraulico Sin CSC	FD05-230RGR-02	623 2797 00 K0047.05/06	EJ-F23P / N 828428	230 mm.	23D	23.1 x 26.1	Solido	X	
RANGER XL L4. 2.3Lts.	1993-1995	Collarin Hidraulico Sin CSC	FD05-230RGR-02	623 2797 00 K0047.05/06	EJ-F23P / N 828428	230 mm.	23D	23.1 x 26.1	Solido	X	
RANGER L4. 2.0, 2.2, 2.3 y V6. 2.8 Lts.	1983-1984	Collarin Hidraulico Sin CSC	FD05-230RGR-02	623 2797 00 K0047.05/06	EJ-F23P / N 828428	230 mm.	23D	23.1 x 26.1	Solido	X	
RANGER, XL L4. 2.3 Lts.	1996-2015	Version SAC Autoajustable	FD141-230RGR-06	623 2574 09 3000954383	EJ-F23D K07115	230 mm.	23D	23.1 x 26.1	Solido	X	
RANGER L4. 2.3 Lts.	1996-2015	Reemplazo Version SAC No Autoajustable	FD05-230RGR-01	623 2574 09 3000954383	EJ-F23DE 828428	230 mm.	23D	23.1 x 26.1	Solido	X	
RANGER L4. 2.5 Lts.	1996-2004	Version SAC Autoajustable	FD141-230RGR-06	623 2574 09 3000954383	EJ-F23D K07115	230 mm.	23D	23.1 x 26.1	Solido	X	
RANGER L4. 2.5 Lts.	1996-2004	Reemplazo Version SAC No Autoajustable	FD05-230RGR-01	623 2574 09 3000954383	EJ-F23DE 828428	230 mm.	23D	23.1 x 26.1	Solido	X	
RANGER V6. 3.0 Lts.	1996-2003	Version SAC Autoajustable	FD141-230RGR-06	623 2574 09 3000954383	EJ-F23D K07115	230 mm.	23D	23.1 x 26.1	Solido	X	
RANGER V6. 3.0 Lts.	1996-2003	Reemplazo Version SAC No Autoajustable	FD05-230RGR-01	623 2574 09 3000954383	EJ-F23DE 828428	230 mm.	23D	23.1 x 26.1	Solido	X	
VANETTE MICROBUS V8. 5.8 Lts.	1991-1997	OHV	FD04-280732-01	628 0732 00 KM173.01	EJ-F28B 827280	280 mm.	10D	22.4 x 27.0	Solido	X	

											
Marca	Año	Información	Kit	Intercambios	Diametro	Dientes	Estriado	Volante			
					A	B	C	Tipo	Plano	Escalon	Caja

HYUNDAI

ATOS, i10 L4. 1.0 y 1.1 Lts.	2001-2015	5 Velocidades, 60 Hp. SOHC	CH01-178ATS-01	618 3084 00 K260033.01	EJ-D18B 821355	178 mm.	24D	18.3 x 20.0	Solido			15.1 mm.
H-100 L4 2.4 Lts. Gasolina	2003-2006	Gasolina 115 Hp.	CH412-240H10-01	624 3196 00 3000954377	EJ-D24E 826894	240 mm.	23D	23.1 x 26.1	Solido	X		
H-100 L4 2.5 Lts. Diesel	2006-2012	Diesel 130 Hp.	CH412-240H10-01	624 3196 00 3000954377	EJ-D24E 828005	240 mm.	23D	23.1 x 26.1	Solido	X		

INFINITI


G20 L4. 1.8 Lts.	1991-1996	DOHC 16 Valvulas	NS403-216STR-01	622 3023 00 K70051.01	EJ-N22C 832091	216 mm.	18D	18.0 x 20.5	Solido	X		
----------------------------	-----------	---------------------	------------------------	--------------------------	-------------------	---------	-----	-------------	--------	---	--	--

MAZDA


MAZDA 3 L4. 2.0 Lts.	2006-2014	148 Hp. DOHC 16 Valvulas	MZ59-225MZ3-01	623 3396 00 K70397.01	EJ-MA23F 826839	225 mm.	22D	19.4 x 24.1	Solido	X		7.55 mm.
MAZDA 3, L4. 2.3 Lts.	2005-2009	156 HP. Motor L3V. DOHC 16 Valvulas	MZ59-225MZ3-01	623 3396 00 K70397.01	EJ-MA23F 826839	225 mm.	22D	19.4 x 24.1	Solido	X		7.55 mm.
MAZDA 3 L4. 2.5 Lts.	2009-2013	167 Hp. DOHC 16 Valvulas	MZ59-225MZ3-01	623 3396 00 K70397.01	EJ-MA23F 826839	225 mm.	22D	19.4 x 24.1	Solido	X		7.55 mm.
MAZDA 5 L4. 2.3 Lts.	2006-2011	156 HP. Motor L3V DOHC 16 Valvulas	MZ59-225MZ3-01	623 3396 00 K70397.01	EJ-MA23F 826839	225 mm.	22D	19.4 x 24.1	Solido	X		7.55 mm.

NISSAN

ALMERA L4. 1.8 Lts.	2001-2005	16 Valvulas DOHC	NS403-216STR-01	622 3023 00 K70051.01	EJ-N22C 832091	216 mm.	18D	18.0 x 20.5	Solido	X		
APRIO L4 1.6 Lts.	2002-2010		NS02-200PTN-01	620 3089 00 K1502-01PF	EJ-N20D 828292	200 mm.	26D	23.0 x 25.6	Solido		0.5 mm.	
ALTIMA L4. 2.4 Lts.	1993-1998	16 Valvulas DOHC	NS405-225SAK-01	623 0639 69 KF594.01	EJ-N23A 828251	225 mm.	24D	23.0 x 25.6	Solido	X		
AXXESS L4. 2.4 Lts.	1990-1991	16 Valvulas DOHC	NS405-225SAK-01	623 0639 69 KF594.01	EJ-N23A 828251	225 mm.	24D	23.0 x 25.6	Solido	X		
200 SX L4. 1.6 Lts.	1995-1998		NS01-190TSR-01	619 0846 67 KF639.02	EJ-N19A 801316	190 mm.	18D	18.0 x 20.5	Solido		0.18 mm.	
200 SX L4 2.0 Lts.	1977-1981		NS08-200DAT-01	620 0638 69 KF587.04	EJ-N20A K06008	200 mm.	24D	23.0 x 25.6	Solido	X		
200 SX L4. 2.0 Lts.	1995-1998		NS403-216STR-01	622 3023 00 K70051.01	EJ-N22C 832091	216 mm.	18D	18.0 x 20.5	Solido	X		
200 SX L4. 2.0 Lts.	1982-1984	DOHC , 16 Valvulas F.I.	NS405-225SAK-01	623 0639 69 KF594.01	EJ-N23A 828251	225 mm.	24D	23.0 x 25.6	Solido	X		
240 SX L4. 2.4 Lts.	1989-1990		NS405-225SAK-01	623 0639 69 KF594.01	EJ-N23A 828251	225 mm.	24D	23.0 x 25.6	Solido	X		
240 SX 2.4 Lts. 5 Vel.	1991-1994		NS405-225SAK-01	623 0639 69 KF594.01	EJ-N23A 828251	225 mm.	24D	23.0 x 25.6	Solido	X		
240 SX L4. 2.4 Lts.	1996-1998		NS405-225SAK-01	623 0639 69 KF594.01	EJ-N23A 828251	225 mm.	24D	23.0 x 25.6	Solido	X		
DATSUN 310 L4. 1.5 y 1.6 Lts.	1982-1983		NS21-180TSR-01	618 0640 17 KF537.04	EJ-N18A 801649	180 mm.	18D	18.0 x 20.7	Solido			0.13 mm.
DATSUN 510, 610, 710 L4. 1.6, 1.8.	1968-1980		NS08-200DAT-01	620 0638 69 KF587.04	EJ-N20A K06008	200 mm.	24D	23.0 x 25.6	Solido	X		
DATSUN 810 4L 2.4 Lts.	1982-1983		NS21-180TSR-01	618 0640 17 KF537.04	EJ-N18A 801649	180 mm.	18D	18.0 x 20.7	Solido			0.13 mm.


											
Marca	Año	Información	Kit	Intercambios	Diametro	Dientes	Estriado	Volante			
					A	B	C	Tipo	Plano	Escalon	Caja

NISSAN											
DATSUN 810 6L. 2.4 Lts.	1977-1980		NS08-200DAT-01	620 0638 69 KF587.04	EJ-N20A K06008	200 mm.	24D	23.0 x 25.6	Solido	X	
DATSUN 810 4L. 2.4 Lts.	1977-1980		NS08-200DAT-01	620 0638 69 KF587.04	EJ-N20A K06008	200 mm.	24D	23.0 x 25.6	Solido	X	
DATSUN 160J. 180J. 4L. 1.6, 1.8 Lts.	1974-1984		NS08-200DAT-01	620 0638 69 KF587.04	EJ-N20A K06008	200 mm.	24D	23.0 x 25.6	Solido	X	
FRONTIER L4. 2.4 Lts. 5 Vel.	2000-2008		NS03-240D21-01	624 2775 00 3000954379	EJ-N24B 801484	240 mm.	24D	23.0 x 25.6	Solido	X	
HIKARI COUPE L4 1.5, 1.6 Lts.	1987-1993	4 Velocidades	NS21-180TSR-01	618 0640 17 KF537.04	EJ-N18A 801649	180 mm.	18D	18.0 x 20.7	Solido		0.13 mm.
HIKARI TURBO L4. 1.6 Lts.	1987-1991	Turbo 5 Velocidades	NS21-180TSR-01	618 0640 17 KF537.04	EJ-N18A 801649	180 mm.	18D	18.0 x 20.7	Solido		0.13 mm.
ICHI VAN L4.1.8 Lts.	1987-1990		NS405-225SAK-01	623 0639 69 KF594.01	EJ-N23A 828251	225 mm.	24D	23.0 x 25.6	Solido	X	
ICHI VAN L4. 2.4 Lts.	1992-1994	5 Velocidades	NS03-240D21-01	624 2775 00 3000954379	EJ-N24B 801484	240 mm.	24D	23.0 x 25.6	Solido	X	
LUCINO GSE L4. 1.6 Lts.	1996-2000	5 Velocidades	NS21-180TSR-01	618 0640 17 KF537.04	EJ-N18A 801649	180 mm.	18D	18.0 x 20.7	Solido		0.13 mm.
LUCINO GSR L4 2.0 Lts.	1996-2000	DOHC 16 Valvulas	NS403-216STR-01	622 3023 00 K70051.01	EJ-N22C 832091	216 mm.	18D	18.0 x 20.5	Solido	X	
MARCH L4. 1.6 Lts. HRD16DE	2012-2017	Collarin Hidraulico Sin CSC	NS05-200VSA-02	622 3311 33 3000990323	EJ-N22E 826818	200 mm.	26D	19.5 x 21.4	Solido	X	
NINJA L4. 1.6 Lts.	1986-1988	Turbo 5 Velocidades	NS21-180TSR-01	618 0640 17 KF537.04	EJ-N18A 801649	180 mm.	18D	18.0 x 20.7	Solido		0.13 mm.
NOTE L4. 1.6 Lts. HRD16DE	2014-2017	Collarin Hidraulico Sin CSC	NS05-200VSA-02	622 3311 33 3000990323	EJ-N22E 826818	200 mm.	26D	19.5 x 21.4	Solido	X	
PATHFINDER 2.4 Lts.	1986-1993		NS03-240D21-01	624 2775 00 3000954379	EJ-N24B 801484	240 mm.	24D	23.0 x 25.6	Solido	X	
PLATINA L4 1.6L	2002-2010	16 Valvulas 95 Hp.	NS02-200PTN-01	620 3089 00 K1502.01PF	EJ-N20D 828292	200 mm.	26D	23.0 x 25.6	Solido		0.5 mm.
PULSAR L4. 1.6 Lts.	1982-1986		NS21-180TSR-01	618 0640 17 KF537.04	EJ-N18A 801649	180 mm.	18D	18.0 x 20.7	Solido		0.13 mm.
PULSAR L4. 1.6 Lts.	1987-1990		NS01-190TSR-01	619 0846 67 KF639.02	EJ-N19A 801316	190 mm.	18D	18.0 x 20.5	Solido		0.18 mm.
DATSUN PICKUP 160,180J L4. 1.6, 1.8 Lts.	1974-1984		NS08-200DAT-01	620 0638 69 KF587.04	EJ-N20A K06008	200 mm.	24D	23.0 x 25.6	Solido	X	
ESTAQUITAS 310 L4. 1.5 y 1.6 Lts.	1982-1983		NS21-180TSR-01	618 0640 17 KF537.04	EJ-N18A 801649	180 mm.	18D	18.0 x 20.7	Solido		0.13 mm.
ESTAQUITAS L4. 1.8 Lts.	1984-1993	4 Vel.	NS405-225SAK-01	623 0639 69 KF594.01	EJ-N23A 828251	225 mm.	24D	23.0 x 25.6	Solido	X	
ESTAQUITAS L4. 2.4 Lts.	1984-1993	12 Valvulas 4 Vel.	NS405-225SAK-01	623 0639 69 KF594.01	EJ-N23A 828251	225 mm.	24D	23.0 x 25.6	Solido	X	
PICK UP 720 L4. 2.4 Lts.	1995-2008		NS03-240D21-01	624 2775 00 3000954379	EJ-N24B 801484	240 mm.	24D	23.0 x 25.6	Solido	X	
PICK UP DOBLE CABINA L4. 2.4 Lts.	1991-2008	D-21 5 Vel.	NS03-240D21-01	624 2775 00 3000954379	EJ-N24B 801484	240 mm.	24D	23.0 x 25.6	Solido	X	
PICK UP 3.0 Lts. 5 Vel.	1994-1996	D-21 5 Vel.	NS03-240D21-01	624 2775 00 3000954379	EJ-N24B 801484	240 mm.	24D	23.0 x 25.6	Solido	X	
NP-300, D22, URVAN L4. 2.5, 3.0 Lts. Diesel	2008-2015	D-22 Diesel	NS73-240D22-01	625 3066 00 3000954359	EJ-N24L 822367	240 mm.	24D	23.0 x 25.6	Solido	X	

											
					Diametro Dientes Estriado			Volante			
Marca	Año	Información	Kit	Intercambios	A	B	C	Tipo	Plano	Escalon	Caja

NISSAN											
SAKURA L4. 1.8 Lts.	1982-1987		NS405-225SAK-01	623 0639 69 KF594.01	EJ-N23A 828251	225 mm.	24D	23.0 x 25.6	Solido	X	
SAMURAI L4. 1.8 Lts.	1981-1987		NS405-225SAK-01	623 0639 69 KF594.01	EJ-N23A 828251	225 mm.	24D	23.0 x 25.6	Solido	X	
SENTRA L4. 1.5 y 1.6 Lts.	1982-1985		NS21-180TSR-01	618 0640 17 KF537.04	EJ-N18A 801649	180 mm.	18D	18.0 x 20.7	Solido		0.13 mm.
SENTRA L4. 1.6 Lts.	1986-2003	GA16, GA16DE E16	NS01-190TSR-01	619 0846 67 KF639.02	EJ-N19A 801316	190 mm.	18D	18.0 x 20.5	Solido		0.18 mm.
SENTRA GSX, GST L4. 1.6 Lts.	1996-2000	DOHC 5 Vel. F.I.	NS01-190TSR-01	619 0846 67 KF639.02	EJ-N19A 801316	190 mm.	18D	18.0 x 20.5	Solido		0.18 mm.
SENTRA GSS L4. 2.0 Lts.	1996-2001	16 Valvulas F.I. DOHC	NS403-216STR-01	622 3023 00 K70051.01	EJ-N22C 832091	216 mm.	18D	18.0 x 20.5	Solido	X	
SENTRA GSS L4. 2.0 Lts.	1996-2001	16 Valvulas F.I. DOHC	NS403-216STR-01	622 3023 00 K70051.01	EJ-N22C 832091	216 mm.	18D	18.0 x 20.5	Solido	X	
SENTRA L4. 2.0 Lts.	2007-2016	No incluye volante DMF MR18DE	NS04-225TID-02	623 3406 33 3000990347	EJ-N23HS 828250	225 mm.	21D	21.2 x 23.8	Flotante	VDI	
TiIDA L4. 1.6 Lts.	2013-2016	HRD16DE 5 Vel. Sin CSC, Sin Volante	NS05-200VSA-02	622 3311 33 3000990323	EJ-N22E 826818	200 mm.	26D	19.5 x 21.4	Solido	X	
TiIDA L4. 1.8 Lts.	2006-2016	MR18DE, DOHC, 6 Vel. Sin CSC, Sin Volante	NS04-225TID-02	623 3406 33 3000990347	EJ-N23HS 828250	225 mm.	21D	21.2 x 23.8	Flotante	VDI	
TSUBAME L4. 1.6 Lts.	1993-2005	DOHC F.I.	NS01-190TSR-01	619 0846 67 KF639.02	EJ-N19A 801316	190 mm.	18D	18.0 x 20.5	Solido		0.18 mm.
TSURU I, II, GUAYIN L4. 1.5, 1.6 Lts.	1984-91	4 Y 5 Vel.	NS21-180TSR-01	618 0640 17 KF537.04	EJ-N18A 801649	180 mm.	18D	18.0 x 20.7	Solido		0.13 mm.
TSURU III L4. 1.6 Lts.	1992-2017	GS,GS1, GSX.	NS01-190TSR-01	619 0846 67 KF639.02	EJ-N19A 801316	190 mm.	18D	18.0 x 20.5	Solido		0.18 mm.
TSURU III GSR L4. 2.0 Lts.	1993-1996	16 Valvulas F.I. DOHC	NS403-216STR-01	622 3023 00 K70051.01	EJ-N22C 832091	216 mm.	18D	18.0 x 20.5	Solido	X	
URVAN L4. 2.4 Lts.	2002-2015	DOHC, 16 Valvulas 5 Velocidades	NS03-240D21-01	624 2775 00 3000954379	EJ-N24B 801484	240 mm.	24D	23.0 x 25.6	Solido	X	
VERSA L6. 1.6 Lts. 5 Vel.	2011-2016	Collarin Hidraulico Sin CSC	NS05-200VSA-02	622 3311 33 3000990323	EJ-N22E 826818	200 mm.	26D	19.5 x 21.4	Solido	X	
X TERRA L4. 1.6Lts.	1999-2004	Motor K4M. DOHC 5 Velocidades	NS03-240D21-01	624 2775 00 3000954379	EJ-N24B 801484	240 mm.	24D	23.0 x 25.6	Solido	X	

PEUGEOT											
206 L4. 1.4 Lts.	2000-2008	75 Hp. XS, XR. 8 Valvulas, 5 Velocidades	PU408-180206-01	618 3083 00 K307804.01	EJ-P18A 821340	180 mm.	18D	18.2 x 20.8	Solido		0.5 mm.
206 L4. 1.6 Lts.	2001-2009	XR, XS, XBOX, XLINE 110 Hp. DOHC 16 Valvulas	PU410-200206-01	620 3208 00 K307804.01	EJ-P20D 826211	200 mm.	18D	18.2 x 20.8	Solido		0.5 mm.
207 L4. 1.4, 1.6 Lts.	2009-2012	Compact, Sedan, Trendy 75 Hp. 8 Valvulas	PU411-200PNR-01	620 3209 00 K307804.02	EJ-P20E 826213	200 mm.	18D	18.2 x 20.8	Solido		0.5 mm.
PARTNER L4. 1.6 Lts.	2003-2012	DOHC 110 Hp. DOHC 16 Valvulas	PU411-200PNR-01	620 3209 00 K307804.02	EJ-P20E 826213	200 mm.	18D	18.2 x 20.8	Solido		0.5 mm.
GRAN RAID L4. 1.6 Lts.	2007-2012	DOHC 110 Hp. DOHC 16 Valvulas	PU411-200PNR-01	620 3209 00 K307804.02	EJ-P20E 826213	200 mm.	18D	18.2 x 20.8	Solido		0.5 mm.
EXPERT TAPEE L4. 2.0 Turbo Diesel	2008-2010	No incluye volante DMF 130 Hp. Diesel, DOHC	PU412-240TPE-11	624 3518 00 3000951837	600 0081 00 828037	240 mm.	21D	18.2 x 21.0	Flotante	VDI	
EXPERT TAPEE L4. 2.0 Turbo Diesel	2008-2010	Incluye volante DMF 130 Hp. Diesel, DOHC	PU412-240TPE-09	600 0081 00 415 0320 10	624 3518 00 828037	240 mm.	21D	18.2 x 21.0	Flotante	VDI	

											
Marca	Año	Información	Kit	Intercambios	Diametro	Dientes	Estriado	Volante			
					A	B	C	Tipo	Plano	Escalon	Caja


PONTIAC											
MATIZ L4. 1.0 Lts.	2003-2015	65 Hp.	GM03-190MTZ-01	619 3056 00 3000954376	EJ-GM19D 828053	190 mm.	18D	17.0 x 19.0	Solido	X	
G3 L4. 1.6 Lts.	2007-2009	DOHC	GM06-216AVE-01	622 3149 00 3000951403	EJ-GM22F 821414	216 mm.	24D	18.3 x 20.7	Solido		19.3 mm.


RENAULT											
CLIO L4. 1.6 Lts.	2002-2010	DOHC 5 Velocidades	NS02-200PTN-01	620 3089 00 K1502.01PF	EJ-N20D 828292	200 mm.	26D	23.0 x 25.6	Solido		0.5 mm.
SANDERO L4. 1.6 Lts.	2010-2017	DOHC 5 Velocidades	NS02-200PTN-01	620 3089 00 K1502.01PF	EJ-N20D 828292	200 mm.	26D	23.0 x 25.6	Solido		0.5 mm.
STEPWAY L4. 1.6 Lts.	2010-2015	DOHC 5 Velocidades	NS02-200PTN-01	620 3089 00 K1502.01PF	EJ-N20D 828292	200 mm.	26D	23.0 x 25.6	Solido		0.5 mm.
KANGOO L4. 1.6 Lts.	2002-2015	DOHC 5 Velocidades	NS02-200PTN-01	620 3089 00 K1502.01PF	EJ-N20D 828292	200 mm.	26D	23.0 x 25.6	Solido		0.5 mm.

SEAT											
CORDOBA L4. 1.6 Lts.	2001-2002	Centrado diam. exterior 8 Valvulas SOHC	VW07-210CDB-01	621 1748 00 K70128.01	EJ-VW21B 828431	210 mm.	28D	20.3 x 22.1	Solido		23.5 mm.
CORDOBA L4. 1.6 Lts.	2004-2009	SOHC 100 Hp.	VW03-200GOL-01	620 3127 00 K108137-01	EJ-VW20F 555939	200 mm.	28D	20.3 x 22.1	Solido	X	
CORDOBA L4. 2.0 Lts.	2003-2010	SOHC 8 Valvulas	VW06-221POL-01	622 3089 00 K309909.01	EJ-SE22A 826326	221 mm.	28D	18.3 x 20.7	Solido		0.75 mm.
IBIZA L4. 1.6 Lts.	2001-2005	Centrado diam. exterior 8 Valvulas	VW07-210CDB-01	621 1748 00 K70128.01	EJ-VW21B 828431	210 mm.	28D	20.3 x 22.1	Solido		23.5 mm.
IBIZA L4. 1.6 Lts.	2004-2009	SOHC 100 Hp.	VW03-200GOL-01	620 3127 00 K108137.01	EJ-VW20F 555939	200 mm.	28D	20.3 x 22.1	Solido	X	
IBIZA L4. 2.0 Lts.	2003-2015	SOHC	VW06-221POL-01	622 3089 00 K309909.01	EJ-SE22A 826326	221 mm.	28D	18.3 x 20.7	Solido		0.75 mm.
LEON L4. 1.8 Lts.	2001-2006		VW05-220JTA-01	622 3218 00 K194603.01	EJ-VW22A 828293	220 mm.	28D	18.3 x 20.7	Solido		10.9 mm.
TOLEDO L4. 1.8 Lts.	2001-2007		VW05-220JTA-01	622 3218 00 K194603.01	EJ-VW22A 828293	220 mm.	28D	18.3 x 20.7	Solido		10.9 mm.

SUZUKI											
SWIFT L4. 1.3 Lts.	2003-2015	62 Hp.	GM03-190MTZ-01	619 3056 00 3000954376	EJ-GM19D 828053	190 mm.	18D	17.0 x 19	Solido	X	
SWIFT L4. 1.6 Lts.	2004-2008	DOHC	GM06-216AVE-01	622 3149 00 3000951403	EJ-GM22F 821414	216 mm.	24D	18.3 x 20.7	Solido		19.3 mm.

TOYOTA											
AVANZA L4. 1.5 Lts.	2007-2016	Motor 3SZ VE 5 Vel. DOHC	TY04-200AVZ-01	620 3317 00 TYK1517EX	TY638162U 832182	200 mm.	20D	22.0 x 20.0	Solido		0.5 mm.
CELICA L4. 1.6 Lts.	1991-1993	Serie T-180	TY02-210YAR-01	622 3002 60 KF62802	TY-22E K16107	210 mm.	21D	21.2 x 24.7	Solido		0.5 mm.
CELICA L4. 1.8 Lts.	1994-1997	Serie T-200	TY02-210YAR-01	622 3002 60 KF62802	TY-22E K16107	210 mm.	21D	21.2 x 24.7	Solido		0.5 mm.
CELICA L4. 1.8 Lts.	2000-2005	GT. DOHC	TY02-210YAR-01	622 3002 60 KF62802	TY-22E K16107	210 mm.	21D	21.2 x 24.7	Solido		0.5 mm.
CELICA L4. 2.0 Lts.	1974-1980		TY02-210YAR-01	622 3002 60 KF62802	TY-22E K16107	210 mm.	21D	21.2 x 24.7	Solido		0.5 mm.

											
					Diametro	Dientes	Estriado	Volante			
Marca	Año	Información	Kit	Intercambios	A	B	C	Tipo	Plano	Escalon	Caja
TOYOTA											
CELICA L4. 2.2 Lts.	1975-1977	OHV 20-R	TY01-225HLX-01	623 2864 60 KF62802	EJ-TY23A 623 3022 00	225 mm.	21D	25.5 x 29.7	Solido	0.5 mm.	
CELICA ST, GT L6. 2.4 Lts.	1981-1985	SOHC 22-R	TY01-225HLX-01	623 2864 60 KF62802	EJ-TY23A 623 3022 00	225 mm.	21D	25.5 x 29.7	Solido	0.5 mm.	
CELICA SUPRA L4. 2.6 Lts.	1979-1980	SOHC MA-46	TY01-225HLX-01	623 2864 60 KF62802	EJ-TY23A 623 3022 00	225 mm.	21D	25.5 x 29.7	Solido	0.5 mm.	
CELICA SUPRA L6. 2.8 Lts.	1981-1982	SOHC MA-46	TY01-225HLX-01	623 2864 60 KF62802	EJ-TY23A 623 3022 00	225 mm.	21D	25.5 x 29.7	Solido	0.5 mm.	
COROLLA L4. 1.6 Lts.	1993-1997	SOHC 4AFE	TY02-210YAR-01	622 3002 60 KF62802	EJTY-22E K16107	210 mm.	21D	21.2 x 24.7	Solido	0.5 mm.	
COROLLA L4. 1.8 Lts.	1993-1997	SOHC 7AFE	TY02-210YAR-01	622 3002 60 KF62802	EJTY-22E K16107	210 mm.	21D	21.2 x 24.7	Solido	0.5 mm.	
COROLLA L4. 1.8 Lts.	1998-2013	DOHC WTI	TY02-210YAR-01	622 3002 60 KF62802	TY-22E K16107	210 mm.	21D	21.2 x 24.7	Solido	0.5 mm.	
CORONA L4. 2.0 Lts.	1971-1978	SOHC T100, T110	TY01-225HLX-01	623 2864 60 KF62802	EJ-TY23A 623 3022 00	225 mm.	21D	25.5 x 29.7	Solido	0.5 mm.	
CORONA L4. 2.2Lts.	1974-1980	T120 20-R	TY01-225HLX-01	623 2864 60 KF62802	EJ-TY23A 623 3022 00	225 mm.	21D	25.5 x 29.7	Solido	0.5 mm.	
CORONA L4. 2.2, 2.4 Lts.	1980-1982	22-R	TY01-225HLX-01	623 2864 60 KF62802	EJ-TY23A 623 3022 00	225 mm.	21D	25.5 x 29.7	Solido	0.5 mm.	
CRESSIDA L4. 1.8, 2.0, 2.4 Lts.	1982-1990	Mark II	TY01-225HLX-01	623 2864 60 KF62802	EJ-TY23A 623 3022 00	225 mm.	21D	25.5 x 29.7	Solido	0.5 mm.	
CRESSIDA L4. 2.4Lts.	1984-1992	Turbo	TY01-225HLX-01	623 2864 60 KF62802	EJ-TY23A 623 3022 00	225 mm.	21D	25.5 x 29.7	Solido	0.5 mm.	
CROWN L4. 2.4 Lts.	1998-1982	Turbo	TY01-225HLX-01	623 2864 60 KF62802	EJ-TY23A 623 3022 00	225 mm.	21D	25.5 x 29.7	Solido	0.5 mm.	
MATRIX L4. 1.8 Lts.	2003-2008	DOHC WTI	TY02-210YAR-01	622 3002 60 KF62802	EJTY-22E K16107	210 mm.	21D	21.2 x 24.7	Solido	0.5 mm.	
MR2 SPYDER L4. 1.8 Lts.	2000-2005	DOHC WTI	TY02-210YAR-01	622 3002 60 KF62802	EJTY-22E K16107	210 mm.	21D	21.2 x 24.7	Solido	0.5 mm.	
HIACE L4. 2.7 Lts.	2006-2016	Motor 3RZFE, DOHC 5 Velocidades 16 Valv.	TY03-250HCE-01	625 3090 00 3000951410	EJ-TY25A 828598	250 mm.	21D	25.5 x 29.7	Solido	0.5 mm.	
HILUX L4. 2.0 Lts. / 2.4 Lts.	1983-1995		TY01-225HLX-01	623 2864 60 KF62802	EJ-TY23A /H 623 3022 00	225 mm.	21D	25.5 x 29.7	Solido	0.5 mm.	
HILUX L4. 2.7 Lts.	2003-2007	Motor 3RZFE, DOHC 5 Velocidades 16 Valv.	TY03-250HCE-01	625 3090 00 3000951410	EJ-TY25A 828598	250 mm.	21D	25.5 x 29.7	Solido	0.5 mm.	
PICK UP L4. 2.0 Lts.	1974-1975	Motor 18-R	TY01-225HLX-01	623 2864 60 KF62802	EJ-TY23A 623 3022 00	225 mm.	21D	25.5 x 29.7	Solido	0.5 mm.	
PICK UP L4. 2.2 Lts.	1974-1980	Motor 20-R	TY01-225HLX-01	623 2864 60 KF62802	EJ-TY23A 623 3022 00	225 mm.	21D	25.5 x 29.7	Solido	0.5 mm.	
PICK UP L4. 2.2 Lts.	1981-1983	Motor Diesel	TY01-225HLX-01	623 2864 60 KF62802	EJ-TY23A 623 3022 00	225 mm.	21D	25.5 x 29.7	Solido	0.5 mm.	
PICK UP L4. 2.4 Lts.	1980-1988	Motor 22R, 22RE	TY01-225HLX-01	623 2864 60 KF62802	EJ-TY23A 623 3022 00	250 mm.	21D	25.5 x 29.7	Solido	0.5 mm.	
PICK UP L4. 2.4 Lts.	1985-1986	Motor Diesel 2L, 2LT	TY01-225HLX-01	623 2864 60 KF62802	EJ-TY23A 623 3022 00	225 mm.	21D	25.5 x 29.7	Solido	0.5 mm.	
PREVIA VAN L4. 2.0, 2.2 Lts.	1984-1986		TY01-225HLX-01	623 2864 60 KF62802	EJ-TY23A 623 3022 00	225 mm.	21D	25.5 x 29.7	Solido	0.5 mm.	
4 RUNNER L4. 2.4 Lts.	1985-1992	Motor 22-R, 22-RE	TY01-225HLX-01	623 2864 60 KF62802	EJ-TY23A 623 3022 00	225 mm.	21D	25.5 x 29.7	Solido	0.5 mm.	


											
Marca	Año	Información	Kit	Intercambios	Diametro	Dientes	Estriado	Volante			
					A	B	C	Tipo	Plano	Escalon	Caja

TOYOTA

4 RUNNER L4. 2.4 Lts.	1980-1986	Turbo Diesel	TY01-225HLX-01	623 2864 60 KF62802	EJ-TY23A 623 3022 00	225 mm.	21D	25.5 x 29.7	Solido		0.5 mm.	
4 RUNNER L4. 2.7 Lts.	1980-1988	22-REC Carburado	TY01-225HLX-01	623 2864 60 KF62802	EJ-TY23A 623 3022 00	225 mm.	21D	25.5 x 29.7	Solido		0.5 mm.	
4 RUNNER L4. 2.7 Lts.	1984-1986	22-R	TY01-225HLX-01	623 2864 60 KF62802	EJ-TY23A 623 3022 00	225 mm.	21D	25.5 x 29.7	Solido		0.5 mm.	
4 RUNNER L4. 2.7 Lts.	1996-2000	DOHC	TY03-250HCE-01	625 3090 00 3000951410	EJ-TY25A 828598	250 mm.	21D	25.5 x 29.7	Solido		0.5 mm.	
T100 L4. 2.7 Lts.	1994-2004	Motor 3RZFE	TY03-250HCE-01	625 3090 00 3000951410	EJ-TY25A 828598	250 mm.	21D	25.5 x 29.7	Solido		0.5 mm.	
TACOMA L4. 2.4 Lts.	2001-2003	Motor 3RZFE	TY03-250HCE-01	625 3090 00 3000951410	EJ-TY25A 828598	250 mm.	21D	25.5 x 29.7	Solido		0.5 mm.	
TACOMA L4. 2.7 Lts.	1994-2004	Motor 3RZFE	TY03-250HCE-01	625 3090 00 3000951410	EJ-TY25A 828598	250 mm.	21D	25.5 x 29.7	Solido		0.5 mm.	
YARIS L4 1.5 Lts	2006-2016	1NZFE	TY02-210YAR-01	621 3085 00 3000954267	EJ-TY21C K16107	210 mm.	21D	21.2 x 24.0	Solido		0.5 mm.	

VOLKSWAGEN

ATLANTIC L4. 1.6 y 1.7 Lts.	1977-1983	4 Velocidades.	VW903-190CRB-01	619 0004 06 K1886.01	EJ-VW19A 828280	190 mm.	24D	18.3 x 20.7	Solido			21.2 mm.
ATLANTIC L4. 1.8 Lts.	1984-1987	Centrado por guías 5 Velocidades	VW12-210-GLF-01	621 0283 06 K70037.02	EL-VW21A 828281	210 mm.	24D	18.3 x 20.6	Solido			23.4 mm.
BRASILIA L4. 1.6 Lts.	1974-1982	Enfriamiento por Aire Disco Rígido	VW13-200SDN-01	620 0007 16 KF22402B	EJ-VW20A 828264	200 mm.	24D	18.3 x 20.7	Solido			21.0 mm.
CARIBE L4. 1.6 Lts.	1977-1981		VW903-190CRB-01	619 0004 06 K1886.01	EJ-VW19A 828280	190 mm.	24D	18.3 x 20.7	Solido			21.2 mm.
CARIBE L4. 1.8 Lts.	1984-1987	Cetrado por guías 5 Velocidades	VW12-210-GLF-01	621 0283 06 K70037.02	EL-VW21A 828281	210 mm.	24D	18.3 x 20.6	Solido			23.4 mm.
COMBI PANEL L4. 1.6 Lts.	1974-1987	Enfriamiento por Aire Disco Rígido	VW13-200SDN-01	620 0007 16 KF22402B	EJ-VW20A 828264	200 mm.	24D	18.3 x 20.7	Solido			21.0 mm.
COMBI PANEL L4. 1.8 Lts.	1988-2002	Enfriamiento por Agua 4 Velocidades.	VW01-230VAN-01	623 3379 00 KF251.01	EL-VW23A K17010	230 mm.	24D	18.3 x 20.7	Solido			24.5 mm.
CORSAR / VARIANT L4. 1.8 Lts.	1983-1998	5 Velocidades 8 Valvulas, SOHC	VW04-210PTR-01	621 2078 00 K9082.01	EL-VW21C 828263	210 mm.	24D	18.3 x 20.7	Solido	X		
CROSSFOX L4. 1.6 Lts.	2006-2015		VW03-200GOL-01	620 3127 00 K108137.01	EJ-VW20F 555939	200 mm.	28D	20.3 x 22.1	Solido	X		
DERBY L4. 1.8 Lts.	1994-2005	Centrado diam. exterior 5 Velocidades	VW08-210DBY-01	621 1749 00 K70128.04	EJ-VW21B2 828430	210 mm.	24D	18.3 x 20.6	Solido			23.4 mm.
DERBY L4. 2.0 Lts.	2001-2007	Centrado diam. exterior SOHC	VW05-220JTA-01	622 3218 00 K194603.01	EJ-VW22A 828293	220 mm.	28D	20.3 x 22.1	Solido			10.9 mm.
DERBY L4. 2.0 Lts.	2001-2005	Centrado diam. exterior SOHC	VW07-210CDB-01	621 1748 00 K70128.01	EJ-VW21B 828431	210 mm.	28D	20.3 x 22.1	Solido			23.5 mm.
EUROVAN L5. 2.5 Lts.	2000-2004	Gasolina 5 Velocidades	VW02-221EVN-01	623 3368 00 K70038.01PF	EJ-VW23E 828427	221 mm.	28D	20.3 x 22.1	Solido			12.5 mm.
FOX L4. 1.8 Lts.	1987-1993	5 Velocidades OHC	VW04-210PTR-01	621 2078 00 K9082.01	EJ-VW21C 828263	210 mm.	24D	18.3 x 20.7	Solido	X		
GOL L4. 1.6 Lts.	2009-2016		VW03-200GOL-01	620 3127 00 K108137.01	EJ-VW20F 555939	200 mm.	28D	20.3 x 22.1	Solido	X		
GOLF A2 L4. 1.8 Lts.	1988-1992	Centrado por guías 4 y 5 Velocidades	VW12-210-GLF-01	621 0283 06 K70037.02	EL-VW21A 828281	210 mm.	24D	18.3 x 20.6	Solido			23.4 mm.

											
					Diametro	Dientes	Estriado	Volante			
Marca	Año	Información	Kit	Intercambios	A	B	C	Tipo	Plano	Escalon	Caja
VOLKSWAGEN											
GOLF A3 L4. 1.8 Lts	1992-1999	Centrado por guías	VW12-210-GLF-01	621 0283 06 K70037.02	EL-VW21A 828281	210 mm.	24D	18.3 x 20.6	Solido		23.4 mm.
GOLF A3 L4. 1.8 Lts.	1994-1999	Centrado diam. exterior	VW08-210DBY-01	621 1749 00 K70128.04	EJ-VW21B2 828430	210 mm.	24D	18.3 x 20.6	Solido		23.4 mm.
GOLF A3 L4. 2.0 Lts.	1994-2002	Centrado diam. exterior	VW07-210CDB-01	621 1748 00 K70128.01	EJ-VW21B 828431	210 mm.	28D	20.3 x 22.1	Solido		23.5 mm.
GOLF A4 L4. 2.0 Lts.	1999-2015	Centrado diam. exterior	VW05-220JTA-01	622 3218 00 K194603.01	EJ-VW22A 828293	220 mm.	28D	20.3 x 22.1	Solido		10.9 mm.
GOLF A4 L4. 2.0 Lts.	2000-2004	Centrado diam. exterior	VW07-210CDB-01	621 1748 00 K70128.01	EJ-VW21B 828431	210 mm.	28D	20.3 x 22.1	Solido		23.5 mm.
JETTA A2 L4. 1.8 Lts.	1986-1992	Centrado por guías 5 Velocidades	VW12-210-GLF-01	621 0283 06 K70037.02	EL-VW21A 828281	210 mm.	24D	18.3 x 20.6	Solido		23.4 mm.
JETTA A3 L4. 1.8 Lts	1992-1993	Centrado por guías	VW12-210-GLF-01	621 0283 06 K70037.02	EL-VW21A 828281	210 mm.	24D	18.3 x 20.6	Solido		23.4 mm.
JETTA A3 L4. 1.8 Lts.	1997-1999	Centrado diam. exterior	VW08-210DBY-01	621 1749 00 K70128.04	EJ-VW21B2 828430	210 mm.	24D	18.3 x 20.6	Solido		23.4 mm.
JETTA A3 L4. 2.0 Lts.	1994-1999	Centrado diam. exterior	VW07-210CDB-01	621 1748 00 K70128.01	EJ-VW21B 828431	210 mm.	28D	20.3 x 22.1	Solido		23.5 mm.
JETTA A4 L4. 2.0 Lts.	1999-2015	Centrado diam. exterior	VW05-220JTA-01	622 3218 00 K194603.01	EJ-VW22A 828293	220 mm.	28D	20.3 x 22.1	Solido		10.9 mm.
LUPO L4. 1.6 Lts.	2004-2010		VW03-200GOL-01	620 3127 00 K108137.01	EJ-VW20F 555939	200 mm.	28D	20.3 x 22.1	Solido	X	
NEW BEETLE L4. 2.0 Lts.	1998-2007	Centrado diam. exterior	VW05-220JTA-01	622 3218 00 K194603.01	EJ-VW22A 828293	220 mm.	28D	20.3 x 22.1	Solido		10.9 mm.
POINTER CITY L4. 1.8 Lts.	1997-2010	5 Velocidades SOHC	VW04-210PTR-01	621 2078 00 K9082.01	EL-VW21C 828263	210 mm.	24D	18.3 x 20.7	Solido	X	
POINTER GTI L4. 2.0 Lts.	1999-2006	5 Velocidades SOHC	VW04-210PTR-01	621 2078 00 K9082.01	EL-VW21C 828263	210 mm.	24D	18.3 x 20.7	Solido	X	
POINTER PICK UP L4. 1.8Lts.	1998-2010	SOHC 5 Velocidades	VW04-210PTR-01	621 2078 00 K9082.01	EL-VW21C 828263	210 mm.	24D	18.3 x 20.7	Solido	X	
POINTER, ST. WAGON L4. 1.8 Lts.	1998-2005	SOHC 5 Velocidades	VW04-210PTR-01	621 2078 00 K9082.01	EL-VW21C 828263	210 mm.	24D	18.3 x 20.7	Solido	X	
POLO L4. 1.6 Lts.	2003-2007		VW03-200GOL-01	620 3127 00 K108137.01	EJ-VW20F 555939	200 mm.	28D	20.3 x 22.1	Solido	X	
POLO L4. 2.0 Lts.	2003-2007		VW06-221POL-01	622 3089 00 K309909.01	EJ-SE22A 826326	221 mm.	28D	18.3 x 20.7	Solido		0.75 mm.
RABBIT / SCIROCCO L4. 1.8 Lts.	1982-1990	DOHC 16 Valvulas	VW07-210CDB-01	621 1748 00 K70128.01	EJ-VW21B 828431	210 mm.	28D	20.3 x 22.1	Solido		23.5 mm.
SAVEIRO L4. 1.6 Lts.	2010-2016		VW03-200GOL-01	620 3127 00 K108137.01	EJ-VW20F 555939	200 mm.	28D	20.3 x 22.1	Solido	X	
VW SEDAN, SAFARI L4. 1.6 Lts.	1970-1982	Enfriamiento por Aire Disco Rígido	VW13-200SDN-01	620 0007 16 KF22402B	EJ-VW20A 828264	200 mm.	24D	18.3 x 20.7	Solido		21.0 mm.
SPORTVAN L4. 1.6 Lts.	2006-2011		VW03-200GOL-01	620 3127 00 K108137.01	EJ-VW20F 555939	200 mm.	28D	20.3 x 22.1	Solido	X	
VAN L4. 1.8 Lts.	2003-2009	Centrado diam. exterior SOHC	VW05-220JTA-01	622 3218 00 K194603.01	EJ-VW22A 828293	220 mm.	28D	20.3 x 22.1	Solido		10.9 mm.
VAN, VANAGON L4. 1.9, 2.1 y 2.2 Lts.	1983-1992	Motores 1.9, 2.1, 2.2 Lts.	VW01-230VAN-01	623 3379 00 KF251.01	EL-VW23A K17010	230 mm.	24D	18.3 x 20.7	Solido		24.5 mm.
VENTO L4. 1.6 Lts.	2004-2016	SOHC	VW06-221POL-01	622 3089 00 K309909.01	EJ-SE22A 826326	221 mm.	28D	18.3 x 20.7	Solido		0.75 mm.

IMAGENES KIT DE CLUTCH Y COMPONENTES

Componentes	CH01-178ATS-01	Plato ☒	Disco ☒	Collarín ☒	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 15	CA-CH01	CD-CH01	CO-CH01	AL-CH01
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarín ☒					
CSC ☐					
Piloto ☐					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	618 3084 00	178 mm - 7 1/16"	24 Dientes - 18.3 x 20.0 - 1"	Mecánico 500 1090 10	Alineador

Componentes	CH02-305743-01	Plato ☒	Disco ☒	Collarín ☒	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 12	CA-CH02	CD-CH02	CO-CH02	BP-CH02
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarín ☒					
CSC ☐					
Piloto ☒					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	630 1743 00	300 mm - 11 7/8"	10 Dientes - 23.2 x 28.8 - 1 1/8"	Mecánico 500 0550 10	AL-CH02

Componentes	CH76-230STS-01	Plato ☒	Disco ☒	Collarín ☒	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 11	CA-CH76	CD-CH76	CO-CH76	AL-CH76
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarín ☒					
CSC ☐					
Piloto ☐					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	623 2144 00	230 mm - 9 1/16"	17 Dientes - 23.3 x 23.7 - 15/16"	Mecánico 500 0826 10	Alineador



Componentes	CH107-216ATT-01	Plato ☒	Disco ☒	Collarín ☒	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 11	CA-CH107	CD-CH107	CO-CH107	AL-CH107
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarín ☒					
CSC ☐					
Piloto ☐					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	621 3031 00	216 mm - 8 1/2"	20 Dientes - 19.7 x 22.3 - 15/16"	Mecánico 500 01220 10	Alineador

Componentes	CH116-305RAM-01	Plato ☒	Disco ☒	Collarín ☒	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 12	CA-CH116	CD-CH116	CO-CH116	BP-CH116
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarín ☒					
CSC ☐					
Piloto ☒					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	630 3031 00	300 mm - 11 7/16"	10 Dientes - 23.3 x 28.9 - 1 1/8"	Mecánico 500 0550 10	AL-CH116


IMAGENES KIT DE CLUTCH Y COMPONENTES

Componentes	CH412-240H10-01	Plato ☒	Disco ☒	Collarín ☒	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 15	CA-CH412	CD-CH412	CO-CH412	BP-CH412
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarín ☒					
CSC ☐					
Piloto ☒					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	624 3196 00 / 624 3217 00	240 mm - 9 7/16"	23 Dientes - 23.1 x 26.1 - 1"	Mecánico 500 01109 60	AL-CH412
Componentes	FD02-190FST-02	Plato ☒	Disco ☒	CSC ☐	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 13	CA-FD02	CD-FD02	SFC-AM55 / CO-FD02 Si requiere Kit con CSC Solicitarlo con No. FD02-190FST-03	AL-FD02
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarín ☐					
CSC ☐					
Piloto ☐					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	620 3328 33	190 mm - 7 1/2"	17 Dientes - 17.0 x 20.0 - 3/4"	CSC Incluye conector ambas medidas Hidráulico 510 0062 10 / 510 0011 11	Alineador
Componentes	FD03-220ECS-02	Plato ☒	Disco ☒	CSC ☐	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 13	CA-FD03	CD-FD03	SFC-AM55 / CO-FD03 Si requiere Kit con CSC Solicitarlo con No. FD03-220ECS-03	AL-FD03
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarín ☐					
CSC ☐					
Piloto ☐					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	622 3081 33	220 mm - 8 11/16"	17 Dientes - 16.9 x 19.9 - 3/4"	CSC Incluye conector ambas medidas Hidráulico 510 0062 10 / 510 00 11 11	Alineador
Componentes	FD04-280732-01	Plato ☒	Disco ☒	Collarín ☒	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 13.14	CA-FD04	CD-FD04	CO-FD04	BP-FD04
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarín ☒					
CSC ☐					
Piloto ☒					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	628 0732 00	280 mm - 11"	10 Dientes - 22.4 x 27.0 - 1 1/6"	Mecánico 500 0453 10	AL-FD04
Componentes	FD05-230RGR-02	Plato ☒	Disco ☒	CSC ☐	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 12, 13	CA-FD05	CD-FD05	SFC-890 / CO-FD05 Si requiere Kit con CSC Solicitarlo con No. FD05-230RGR-03	BP-FD05
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarín ☐					
CSC ☐					
Piloto ☒					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	623 2797 00 / 623 2574 00	230 mm - 9"	23 Dientes - 23.1 x 26.1 - 1"	Hidráulico 510 0045 10 / 510 0059 10	AL-FD05


IMAGENES KIT DE CLUTCH Y COMPONENTES

Componentes	FD06-220FCS-02	Plato ☒	Disco ☒	CSC ☐	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 13	CA-FD06	CD-FD06	SFC-AM55 / CO-FD06 Si requiere Kit con CSC Solicitarlo con No. FD06-220FCS-03	AL-FD06
Plato ☒					
Disco ☒				CSC Incluye conector ambas medidas	
Collarin ☐				Hidráulico 510 0062 10 / 510 0011 11	Alineador
CSC ☐					
Piloto ☐					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	622 3219 33	220 mm - 8 11/16"	17 Dientes - 17.0 x 19.9 - 3/4"		
Componentes	FD404-190COU-02	Plato ☒	Disco ☒	CSC ☐	Accesorios ☐
Incluye ☒	PAGINA 13	CA-FD404	CD-FD404	SFC-AM55 / CO-FD404 Si requiere Kit con CSC Solicitarlo con No. FD404-190COU-03	AL-FD404
Plato ☒					
Disco ☒				CSC Incluye conector ambas medidas	
Collarin ☐				Hidráulico 510 0062 10 / 510 00 11 11	Alineador
CSC ☐					
Piloto ☐					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	620 3328 33	200 mm - 7 7/8"	17 Dientes - 17.0 x 20.0 - 3/4"		
Componentes	GM01-190EVY-01	Plato ☒	Disco ☒	Collarin ☒	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 10	CA-GM01	CD-GM01	CO-GM01	AL-GM01
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarin ☒					
CSC ☐					
Piloto ☐					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	619 2340 00	190 mm - 7 1/2"	14 Dientes - 15.9 x 18.6 - 3/4"	Mecánico 500 0320 10	Alineador
Componentes	GM02-205CSA-02	Plato ☒	Disco ☒	CSC ☐	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 10, 11	CA-GM02	CD-GM02	ZA3102.4.1 / CO-GM02 Si requiere Kit con CSC Solicitarlo con No. GM02-205CSA-03	AL-GM02
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarin ☐					
CSC ☐					
Piloto ☐					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	621 2424 33	205 mm - 8 1/16"	14 Dientes - 15.7 x 18.7 - 3/4"	Hidraulico 510 0073 10	Alineador
Componentes	GM03-190MTZ-01	Plato ☒	Disco ☒	Collarin ☒	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 10, 18	CA-GM03	CD-GM03	CO-GM03	AL-GM03
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarin ☒					
CSC ☐					
Piloto ☐					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	619 3056 00	190 mm - 8 1/16"	18 Dientes - 17.0 x 19.0 - 3/4"	Mecánico 500 0926 10	Alineador

IMAGENES KIT DE CLUTCH Y COMPONENTES

Componentes	GM04-305138-01	Plato ☒	Disco ☒	Collarín ☒	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 11	CA-GM04	CD-GM04	CO-GM04	BP-GM04
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarín ☒					
CSC ☐					
Piloto ☒					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	630 2138 00	300 mm - 11 13/16"	18 Dientes - 17.0 x 19.0 - 3/4"	Mecánico 500 0045 10	AL-GM04
Componentes	GM05-230CVL-02	Plato ☒	Disco ☒	CSC ☐	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 10	CA-GM05	CD-GM05	SGC-1090 / CO-GM05 Si requiere Kit con CSC Solicitarlo con No. GM05-230CVL-03	AL-GM05
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarín ☐					
CSC ☐					
Piloto ☐					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	623 1195 00 / 623 0865 33	230 mm - 9"	14 Dientes - 22.0 x 25.0 - 1"	Mec. 500 0444 10 / Hid. 510 0073 10	Alineador
Componentes	GM06-216AVE-01	Plato ☒	Disco ☒	Collarín ☒	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 10, 1818	CA-GM06	CD-GM06	CO-GM06	AL-GM06
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarín ☒					
CSC ☐					
Piloto ☐					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	622 3149 00	216 mm - 8 1/2"	24 Dientes - 18.3 x 20.7 - 13/16"	Mecánico 500 0321 10	Alineador
Componentes	GM155-235BLZ-02	Plato ☒	Disco ☒	CSC ☐	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 10	CA-GM155	CD-GM155	SGC-944 / CO-GM155 Si requiere Kit con CSC Solicitarlo con No. GM155-235BLZ-03	BP-GM155
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarín ☐					
CSC ☐					
Piloto ☒					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	623 2141 00 / 624 2806 33	235 mm - 9 1/4"	26 Dientes - 26.6 x 29.6 - 1 1/8"	Mec. 500 0445 10 / Hid. 510 0041 10	AL-GM155
Componentes	GM161-216CVL-02	Plato ☒	Disco ☒	CSC ☐	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 10	CA-GM161	CD-GM161	SGC-1080 / CO-GM161 Si requiere Kit con CSC Solicitarlo con No. GM161-216CVL-03	AL-GM161
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarín ☐					
CSC ☐					
Piloto ☐					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	622 2139 33	216 mm - 8 1/2"	26 Dientes - 22.0 x 25.0 - 1"	Hidráulico 510 0069 10	Alineador

IMAGENES KIT DE CLUTCH Y COMPONENTES

Componentes	GM409-200LUV-01	Plato ☒	Disco ☒	Collarín ☒	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 11	CA-GM409	CD-GM409	CO-GM409	BP-GM409
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarín ☒					
CSC ☐					
Piloto ☒					
Alineador ☐					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	621 3022 00	200 mm - 7 7/8"	24 Dientes - 23.0 x 25.8 - 1"	500 1019 10	AL-GM409
Componentes	GM420-200EVY-01	Plato ☒	Disco ☒	Collarín ☒	Accesorios ☒
Incluye ☒	Página 10	CA-GM420	CD-GM420	CO-GM420	AL-GM420
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarín ☒					
CSC ☐					
Piloto ☐					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	620 2175 00	200 mm - 7 7/8"	14 Dientes - 15.9 x 18.5 - 3/4"	Mecánico 500 0320 10	Alineador
Componentes	NS01-190TSR-01	Plato ☒	Disco ☒	Collarín ☒	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 15, 16, 17	CA-NS01	CD-NS01	CO-NS01	GP-NS01
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarín ☒					
CSC ☐					
Piloto ☐					
Alineador ☒					
Seguros ☒					
Otros ☐					
Referencias	619 0846 67	190 mm - 7 1/2"	18 Dientes - 18.0 x 20.5 - 13/16"	Mecánico 500 0521 10	AL-NS01
Componentes	NS02-200PTN-01	Plato ☒	Disco ☒	Collarín ☒	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 16, 18	CA-NS02	CD-NS02	CO-NS02	AL-NS02
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarín ☒					
CSC ☐					
Piloto ☐					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	620 3089 00	200 mm - 7 7/8"	26 Dientes - 23.0 x 25.6 - 7/8"	Mecánico 500 0758 10	Alineador
Componentes	NS03-240D21-01	Plato ☒	Disco ☒	Collarín ☒	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 16, 17	CA-NS03	CD-NS03	CO-NS03	BP-NS03
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarín ☒					
CSC ☐					
Piloto ☒					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	624 2775 00	240 mm - 9 7/16"	26 Dientes - 23.0 x 25.6 - 1"	Mecánico 500 0961 60	AL-NS03

IMAGENES KIT DE CLUTCH Y COMPONENTES

Componentes	NS04-225TID-02	Plato ☒	Disco ☒	CSC ☐	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 17	CA-NS04	CD-NS04	804544 / CO-NS04	AL-NS04
Plato ☒				Si requiere Kit con CSC Solicitarlo con No. NS04-225TID-03	
Disco ☒					
Collarin ☐					
CSC ☐					
Piloto ☐					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	623 3406 33	225 mm - 8 7/8"	21 Dientes - 21.2 x 23.8 - 15/16"	Hidráulico 500 0164 10	Alineador


Componentes	NS05-200VSA-02	Plato ☒	Disco ☒	CSC ☐	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 16, 17	CA-NS05	CD-NS05	804527 / CO-NS05	AL-NS05
Plato ☒				Si requiere Kit con CSC Solicitarlo con No. NS05-220VSA-03	
Disco ☒					
Collarin ☐					
CSC ☐					
Piloto ☐					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	622 3311 33	200 mm - 7 7/8"	26 Dientes - 19.5 X 21.4 - 7/8"	Hidráulico 510 0097 10	Alineador

Componentes	NS08-200DAT-01	Plato ☒	Disco ☒	Collarín ☒	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 15, 16	CA-NS08	CD-NS08	CO-NS08	BP-NS08
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarin ☒					
CSC ☐					
Piloto ☒					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	620 0638 69	200 mm - 7 7/8"	24 Dientes - 23.0 x 25.6 - 1"	Mecánico 500 0961 60	AL-NS08

Componentes	NS21-180TSR-01	Plato ☒	Disco ☒	Collarín ☒	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 15, 16, 17	CA-NS21	CD-NS21	CO-NS21	BP-NS21 / GP-NS21
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarin ☒					
CSC ☐					
Piloto ☒					
Alineador ☒					
Seguros ☒					
Otros ☐					
Referencias	618 0640 17	180 mm - 7 1/8"	18 Dientes - 18.0 x 20.7 - 13/16"	Mecánico 500 0296 10	AL-NS21

Componentes	NS403-216STR-01	Plato ☒	Disco ☒	Collarín ☒	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 15, 16, 17	CA-NS403	CD-NS403	CO-NS403	BP-NS403 / GP-NS403
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarin ☒					
CSC ☐					
Piloto ☒					
Alineador ☒					
Seguros ☒					
Otros ☐					
Referencias	622 3023 00	216 mm - 8 1/2"	18 Dientes - 18.0 x 20.5 - 13/16"	Mecánico 500 0521 10	AL-NS403

IMAGENES KIT DE CLUTCH Y COMPONENTES

Componentes	NS405-225SAK-01	Plato ☒	Disco ☒	Collarín ☒	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 15, 16, 17	CA-NS405	CD-NS405	CO-NS405	BP-NS405
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarín ☒					
CSC ☐					
Piloto ☒					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	623 0639 69	225 mm - 8 7/8"	24 Dientes - 23.0 x 25.6 - 1"	Mecánico 500 0961 60	AL-NS405




Componentes	NS73-240D22-01	Plato ☒	Disco ☒	Collarín ☒	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 16	CA-NS73	CD-NS73	CO-NS73	BP-NS73 / GP-NS73
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarín ☒					
CSC ☐					
Piloto ☒					
Alineador ☒					
Seguros ☒					
Otros ☐					
Referencias	625 3066 00	250 mm - 9 7/8"	24 Dientes - 23.0 x 25.6 - 1"	Mecánico 500 1219 10	AL-NS73

Componentes	PU408-180206-01	Plato ☒	Disco ☒	Collarín ☒	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 17	CA-PU408	CD-PU408	CO-PU408	AL-PU408
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarín ☒					
CSC ☐					
Piloto ☐					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	618 3083 00	180 mm - 7 3/32"	18 Dientes - 18.2 x 20.8 - 13/16"	Mecánico 500 0742 10	Alineador


Componentes	PU410-200206-01	Plato ☒	Disco ☒	Collarín ☒	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 17	CA-PU410	CD-PU410	CO-PU410	AL-PU410
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarín ☒					
CSC ☐					
Piloto ☐					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	620 3208 00	200 mm - 7 7/8"	18 Dientes - 18.2 x 20.8 - 13/16"	Mecánico 500 0742 10	Alineador

Componentes	PU411-200PNR-01	Plato ☒	Disco ☒	Collarín ☒	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 17	CA-PU411	CD-PU411	CO-PU411	AL-PU411
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarín ☒					
CSC ☐					
Piloto ☐					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	620 3209 00	200 mm - 7 7/8"	18 Dientes - 18.2 x 20.8 - 13/16"	Mecánico 500 0924 11	Alineador

IMAGENES KIT DE CLUTCH Y COMPONENTES

Componentes	TY01-225HLX-01	Plato ☒	Disco ☒	Collarín ☒	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 19, 20	CA-TY01	CD-TY01	CO-TY01	BP-TY01
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarín ☒					
CSC ☐					
Piloto ☒					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	623 2864 60	225 mm - 8 7/8"	21 Dientes - 25.5 x 29.7 - 1 1/8"	Mecánico 500 0242 60	AL-TY01
Componentes	TY02-210YAR-01	Plato ☒	Disco ☒	Collarín ☒	Accesorios ☐
Incluye ☒	PAGINA 18, 19, 20	CA-TY02	CD-TY02	CO-TY02	AL-TY02
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarín ☒					
CSC ☐					
Piloto ☐					
Alineador ☐					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	621 3085 00	210 mm - 8 1/4"	21 Dientes - 21.2 x 24.0 - 15/16"	Mecánico 500 0418 10	Alineador
Componentes	TY03-250HCE-01	Plato ☒	Disco ☒	Collarín ☒	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 19, 20	CA-TY03	CD-TY03	CO-TY03	BP-TY03
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarín ☒					
CSC ☐					
Piloto ☒					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	625 3090 00	250 mm - 9 13/16"	21 Dientes - 25.5 x 29.7 - 1 1/8"	Mecánico 500 0539 10	AL-TY03
Componentes	VW01-230VAN-01	Plato ☒	Disco ☒	Collarín ☒	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 20, 21	CA-VW01	CD-VW01	CO-VW01	BP-VW01
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarín ☒					
CSC ☐					
Piloto ☒					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	623 3379 00	230 mm - 9 1/16"	24 Dientes - 18.3 x 20.7 - 13/16"	Mecánico 500 0172 11	AL-VW01
Componentes	VW02-221EVN-01	Plato ☒	Disco ☒	Collarín ☒	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 20	CA-VW02	CD-VW02	CO-VW02	AL-VW02
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarín ☒					
CSC ☐					
Piloto ☐					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	623 3368 00	221 mm - 8 11/16"	28 Dientes - 20.3 x 22.1 - 7/8"	Mecánico 500 0440 10	Alineador

IMAGENES KIT DE CLUTCH Y COMPONENTES

Componentes	VW03-200GOL-01	Plato ☒	Disco ☒	Collarín ☒	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 18, 20, 21	CA-VW03	CD-VW03	CO-VW03	CN-VW03
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarín ☒					
CSC ☐					
Piloto ☐					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☒					
Referencias	620 3127 00	200 mm - 7 7/8"	28 Dientes - 20.3 x 22.1 - 7/8"	Mecánico 500 1185 10	AL-VW03
Componentes	VW04-210PTR-01	Plato ☒	Disco ☒	Collarín ☒	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 20, 21	CA-VW04	CD-VW04	CO-VW04	AL-VW04
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarín ☒					
CSC ☐					
Piloto ☐					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	621 2078 00	210 mm - 8 1/4"	24 Dientes - 18.3 x 20.7 - 13/16"	Mecánico 500 0172 11	Alineador
Componentes	VW05-220JTA-01	Plato ☒	Disco ☒	Collarín ☒	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 18, 20, 21	CA-VW05	CD-VW05	CO-VW05	AL-VW05
Clutch ☒					
Disco ☒					
Collarín ☒					
CSC ☐					
Piloto ☐					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	622 3218 00	220 mm - 8 11/16"	24 Dientes - 20.3 x 22.1 - 7/8"	Mecánico 500 0440 10	Alineador
Componentes	VW06-221POL-01	Plato ☒	Disco ☒	Collarín ☒	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 18, 21	CA-VW06	CD-VW06	CO-VW06	AL-VW06
Clutch ☒					
Disco ☒					
Collarín ☒					
CSC ☐					
Piloto ☐					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	622 3089 00	221 mm - 8 11/16"	28 Dientes - 18.3 x 20.7 - 7/8"	Mecánico 500 1185 10	Alineador
Componentes	VW07-210CDB-01	Plato ☒	Disco ☒	Collarín ☒	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 18, 20, 21	CA-VW07	CD-VW07	CO-VW07	AL-VW07
Clutch ☒					
Disco ☒					
Collarín ☒					
CSC ☐					
Piloto ☐					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	621 1748 00	210 mm - 8 1/4"	28 Dientes - 20.3 x 22.1 - 7/8"	Mecánico 500 0249 11	Alineador

IMAGENES KIT DE CLUTCH Y COMPONENTES

Componentes	VW08-210DBY-01	Plato ☒	Disco ☒	Collarín ☒	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 21	CA-VW08	CD-VW08	CO-VW08	AL-VW08
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarín ☒					
CSC ☐					
Piloto ☐					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	621 1749 00	210 mm - 8 1/4"	24 Dientes - 20.3 x 22.1 - 7/8"	Mecánico 500 0249 11	Alineador

Componentes	VW12-210GLF-01	Plato ☐	Disco ☒	Collarín ☒	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 20, 21	CA-VW12	CD-VW12	CO-VW12	AL-VW12
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarín ☒					
CSC ☐					
Piloto ☐					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	621 0283 06	210 mm - 8 1/4"	24 Dientes - 18.3 x 20.6 - 13/16"	Mecánico 500 0249 11	Alineador

Componentes	VW13-200SDN-01	Plato ☐	Disco ☒	Collarín ☒	Accesorios ☐
Incluye ☒	Página 20, 21	CA-VW13	CD-VW13	CO-VW13	AL-VW13
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarín ☒					
CSC ☐					
Piloto ☐					
Alineador ☐					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	620 0007 16	200 mm - 7 7/8"	24 Dientes - 18.3 x 20.7 - 13/16"	Mecánico 500 0172 11	Alineador

Componentes	VW903-190CRB-01	Plato ☒	Disco ☒	Collarín ☒	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 20	CA-VW903	CD-VW903	CO-VW903	AL-VW903
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarín ☒					
CSC ☐					
Piloto ☐					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	619 0846 67	190 mm - 7 1/2"	24 Dientes - 18.3 x 20.7 - 13/16"	Mecánico 500 0172 11	Alineador

IMAGENES KIT DE CLUTCH Y COMPONENTES

Componentes	VW08-210DBY-01	Plato ☒	Disco ☒	Collarín ☒	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 21	CA-VW08	CD-VW08	CO-VW08	AL-VW08
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarín ☒					
CSC ☐					
Piloto ☐					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	621 1749 00	210 mm - 8 1/4"	24 Dientes - 20.3 x 22.1 - 7/8"	Mecánico 500 0249 11	Alineador

Componentes	VW12-210GLF-01	Plato ☐	Disco ☒	Collarín ☒	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 20, 21	CA-VW12	CD-VW12	CO-VW12	AL-VW12
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarín ☒					
CSC ☐					
Piloto ☐					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	621 0283 06	210 mm - 8 1/4"	24 Dientes - 18.3 x 20.6 - 13/16"	Mecánico 500 0249 11	Alineador

Componentes	VW13-200SDN-01	Plato ☐	Disco ☒	Collarín ☒	Accesorios ☐
Incluye ☒	Página 20, 21	CA-VW13	CD-VW13	CO-VW13	AL-VW13
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarín ☒					
CSC ☐					
Piloto ☐					
Alineador ☐					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	620 0007 16	200 mm - 7 7/8"	24 Dientes - 18.3 x 20.7 - 13/16"	Mecánico 500 0172 11	Alineador

Componentes	VW903-190CRB-01	Plato ☒	Disco ☒	Collarín ☒	Accesorios ☒
Incluye ☒	PAGINA 20	CA-VW903	CD-VW903	CO-VW903	AL-VW903
Plato ☒					
Disco ☒					
Collarín ☒					
CSC ☐					
Piloto ☐					
Alineador ☒					
Seguros ☐					
Otros ☐					
Referencias	619 0846 67	190 mm - 7 1/2"	24 Dientes - 18.3 x 20.7 - 13/16"	Mecánico 500 0172 11	Alineador



Síguenos en  / PlatinumDrivelineMx
ventas@platinumdriveline.mx

www.platinumdriveline.mx



www.**platinumdriveline**.mx

Síguenos en  / PlatinumDrivelineMx

ventas@platinumdriveline.mx



116 Workman Ct, Eureka, MO 63025. **Estados Unidos**

Calle 1 No. 310, Nave 4, conjunto Industrial Palmares
Parque Industrial Jurica. Querétaro, Qro. C.P. 76100. **México**